

แนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปี 2567

ทันตแพทย์หญิงวรางคณา เวชวิถี

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข





นโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567

ยกระดับ 30 บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา
(ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ)

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

- Application
(Blue book FunD DoFun)
- Teledent

เพิ่มการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากใน
ปฐมภูมิ

คัดกรอง
มะเร็งช่องปาก



1 โครงการพระราชดำริฯ/ เฉลิมพระเกียรติ/ ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

- โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา
- โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
- โรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ (SWS./SWN.)
- สุนัขอาสาพระราชทาน

2 sw.กทม. 50 เขต 50 sw. และปริมณฑล

- เพิ่มการเข้าถึงบริการเขตเมือง
- sw.ประชาชน, sw.รัฐในกำกับ



3 สุขภาพจิต/ ยาเสพติด



- sw.ใกล้บ้าน มีแผนกจิตเวชที่เข้าถึงได้
- บริการจิตแพทย์/ นักจิตวิทยาผ่าน Telemedicine
- ดูแล บำบัด รักษา ยาเสพติดครบวงจร

4 มะเร็งครบวงจร

- ป้องกัน คัดกรอง รักษา ดูแล
- วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
- มะเร็งท่อน้ำดี
- จัดตั้งทีม Cancer Warrior



5 สร้างขวัญ และกำลังใจ บุคลากร

- สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์บุคลากร ผู้ป่วย ญาติ
- สร้างขวัญกำลังใจ
- ก.สร. ออกจาก กว.



แก้ปัญหา

6



การแพทย์ปฐมภูมิ

- บัณฑิตแพทย์ พหุหมอ ตรวจเลือด ระบาย หน่วยบริการใกล้บ้าน
- อเนกานามัย (ครู หมอ พ่อแม่)
- Smart อสม.
- การแพทย์ทางไกล เทคโนโลยีทุกเวลา

สาธารณสุข ชายแดนและ พื้นที่เฉพาะ

- สาขจังหวัด ชายแดนภาคใต้
- พื้นที่ชายแดน
- กลุ่มประชากรเฉพาะ



8



สถานชิวากิบาล

- ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย
- ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Ward/ Hospital at Home)

พัฒนา swx. แม่ข่าย

- พัฒนาศึกยภาพ การตรวจวินิจฉัย และรักษา CT MRI
- สดแอวิต สดรอคอย
- ระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ
- Mobile Stroke Unit



วางรากฐาน

ดิจิทัลสุขภาพ

- บัณฑิตประชาชนในวัยเดียว รักษาได้ทุกที่
- ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
- sw.อัจฉริยะ
- Virtual Hospital
- e-Service



11 ส่งเสริมการมีบุตร

- วาระแห่งชาติ "เพิ่มอัตราการเกิดของเด็กคุณภาพ"
- คัดกรองโรคหายากในการก่อกำเนิด

เศรษฐกิจสุขภาพ

- Blue Zone สร้างต้นแบบพื้นที่อายุยืน
- ศูนย์กลางการแพทย์มูลค่าสูง
- นวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ



13 นักท่องเที่ยว ปลอดภัย



- ยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร สถานที่ ผู้ให้บริการ
- ยกระดับระบบเฝ้าระวังโรค และควบคุมโรคให้ทันสมัย ทันเวลา
- เพิ่มบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยวิกฤต อย่างครอบคลุม

สร้างเศรษฐกิจ

เพิ่มเด็กฟันดี ไม่มีผุ



ลดโรคปริทันต์ในวัยทำงาน



เก็บฟันถาวรในผู้สูงอายุ



มีพฤติกรรมดูแลช่องปากที่พึงประสงค์

ปราศจากโรคปริทันต์

เก็บรักษาฟันถาวร



ฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา

เด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ

46.1

เด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ

70.4

เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ

36.6

สถานะปริทันต์ในวัยทำงาน

เหงือกอักเสบ ร้อยละ

67.8

มีร่องลึกปริทันต์ ≥ 6 มม. ร้อยละ

9.2

ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ซี่

กลุ่มอายุ 60-74 ปี ร้อยละ

60.9

กลุ่มอายุ 80-85 ปี ร้อยละ

27.7

แนวคิดทฤษฎีด้านสุขภาพช่องปาก

Structural determinants
(Socioeconomic, political, and environmental context)

Macro-economic policies
Social and welfare policies
Trade policies
Overseas development policies
Globalisation
Urbanisation

40% นโยบาย สังคม สวล.

Intermediate determinants
(Social position and circumstances)

Social class
Income
Education
Gender
Ethnicity

Material circumstances
Social relationships
Psychosocial factors
Health service availability or use
Environmental setting

30% ระบบบริการ

Proximal determinants
(Behaviours and biological factors)

Diet
Alcohol consumption
Tobacco use
Physical activity
Hygiene

30% ปัจจัยส่วนบุคคล

Inflammation
Infection
Immune response

Outcomes

Oral disease and NCD burden

Commercial determinants—corporate strategies

Political and economic power and influence

Lobbying to influence policy

Corporate citizenship

Targeted and tailored marketing and promotion strategies

Influence on research agenda

Influences on social norms and local policies

Media influence to distract attention and cause confusion

Influence on consumers' choices and behaviours

80:20

เพิ่มเด็กฟันดีไม่มีผุ

ลดโรคปริทันต์วัยทำงาน

เก็บฟันถาวรในผู้สูงอายุ

ภาคประชาชน (Self care)

ภากระบบบริการ (Access to care)

- สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก
 - ตนเอง และครอบครัว
 - ชุมชน Setting
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
 - โดยใช้ Application / AI screening
- สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

- พัฒนากลไกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริม ป้องกัน
 1. พัฒนาข้อเสนอผ่าน Fee schedule
 2. พัฒนาการจัดบริการ Teledent
 3. พัฒนากลไกการทำงานร่วมกับหน่วยปฐมภูมิ
 4. บูรณาการร่วมกับสหวิชาชีพ
- พัฒนากลไกการจัดบริการ
 - การให้บริการฟันเทียม รากฟันเทียม

- เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ




นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2567

ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติ/ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

“โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม

เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567”

		ฟันเทียม (ราย)	รากฟันเทียม (ราย)
2566	เป้า	36,000	3,500
	ผลงาน	53,897 	1,668 
2567	เป้า	36,000	3,700
รวม		72,000	7,200



ตัวชี้วัดด้านสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต (Output)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์ (Outcome)	เป้าหมาย
หญิงตั้งครรภ์	1.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน	55		
	1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	70		
เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 5 ปี	2.1 ร้อยละเด็กอายุ 0 - 2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	50	2.2 ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)	75
	2.3 ร้อยละเด็กอายุ 0 - 2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control	50		
	2.4 ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	50		
	2.5 ร้อยละเด็ก 3 - 5 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่	50		
เด็กอายุ 12 ปี	3.1 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	50	3.2 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)	72
	3.3 ร้อยละเด็ก 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้	30	3.4 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)	80



หมายเหตุ :

- ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.2, 3.4, 5.1, 7.2 อยู่ระหว่างเสนอเพื่อเป็นตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 3.3, 4.1, 6.2, 6.3 เป็นตัวชี้วัด Service plan
- ตัวชี้วัดที่ 1.2, 3.1, 4.2, 7.1, 8.1 เป็นตัวชี้วัดทันตสาธารณสุข/ตัวชี้วัดคลังสเตอร์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต (Output)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์ (Outcome)	เป้าหมาย
เด็กอายุ 12 ปี	3.1 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	50	3.2 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free)	72
	3.3 ร้อยละเด็ก 6 - 12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้	30	3.4 ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free)	80
วัยทำงาน อายุ 15 - 59 ปี	4.1 ร้อยละวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี ได้รับการทันตกรรม	25		
	4.2 ร้อยละวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาทีทุกวัน	75		
ประชาชน อายุ 40 ปีขึ้นไป	5.1 ร้อยละประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการทันตกรรม ได้รับการตรวจช่องปากและคัดกรองรอยโรคในช่องปาก	40		
ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป	6.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรม (คน)	1,000,000	6.4 ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ซี่ (ติดตามเฉพาะส่วนกลาง)	64
	6.2 ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	40		
	6.3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก	40		



หมายเหตุ :

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.2, 3.4, 5.1, 7.2 อยู่ระหว่างเสนอเพื่อเป็นตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
 ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 3.3, 4.1, 6.2, 6.3 เป็นตัวชี้วัด Service plan
 ตัวชี้วัดที่ 1.2, 3.1, 4.2, 7.1, 8.1 เป็นตัวชี้วัดทันตสาธารณสุข/ตัวชี้วัดคลังстерซ์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพช่องปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต (Output)	เป้าหมาย	ผลลัพธ์ (Outcome)	เป้าหมาย
ผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปากและผู้ที่มีฟันเกือบทั้งปากเดิมแต่ฟันเกือบหลวมหรือมีข้อบ่งชี้ในการใส่รากฟันเทียมเพื่อรองรับฟันเทียม				
	7.1 จำนวนผู้ได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก (คน)	40,000		
	7.2 จำนวนผู้ได้รับการรากฟันเทียมรองรับฟันเทียม (คน)	3,700		
ผู้ต้องงัดในเรือนจำ สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม เด็ก และเยาวชน				
	8.1 ร้อยละเรือนจำ/สถานพินิจและศูนย์ฝึก ฯ มีรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก	50		

หมายเหตุ :

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.2, 3.4, 5.1, 7.2 **อยู่ระหว่างเสนอ** เพื่อเป็นตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 3.3, 4.1, 6.2, 6.3 เป็นตัวชี้วัด Service plan

ตัวชี้วัดที่ 1.2, 3.1, 4.2, 7.1, 8.1 เป็นตัวชี้วัดทันตสาธารณสุข/ตัวชี้วัดคลังเตอร์ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ





**THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION**