

# โครงสร้างฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (21 แฟ้มมาตรฐาน)



ชื่อแฟ้ม : PERSON

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
4	รหัสบ้าน	HID	C	14	รหัสบ้านที่กำหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม HOME และรหัสนี้จะซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ในหลังคาเรือนเดียวกัน อ้างอิงเพื่อค้นหาบ้านในแฟ้ม HOME (ตามทะเบียนบ้าน)	
5	คำนำหน้า	PRENAME	C	20	รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง	
6	ชื่อ	NAME	C	50		
7	นามสกุล	LNAME	C	50		
8	เลขที่ HN (ถ้ามี)	HN	C	15	เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)	
9	เพศ	SEX	C	1	1 = ชาย , 2 = หญิง	✓
10	วันเกิด	BIRTH	C	8	วันเดือนปีเกิด กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หากไม่ทราบวัน เดือนที่เกิด แต่ทราบ ค.ศ. เกิด ให้กำหนดวันเกิดเป็นวันที่ 1 มกราคมของปี ค.ศ.นั้นๆ)	✓
11	บ้านเลขที่(ตามทะเบียนบ้าน)	HOUSE	C	75	บ้านเลขที่ และถนน หรือซอย ตามทะเบียนบ้าน	
12	หมู่ที่ (ตามทะเบียนบ้าน)	VILLAGE	C	2	เลขหมู่ ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
13	ตำบล (ตามทะเบียนบ้าน)	TAMBON	C	2	รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
14	อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน)	AMPUR	C	2	รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
15	จังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน)	CHANGWAT	C	2	รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
16	สถานะสมรส	MSTATUS	C	1	1 = โสด , 2 = คู่ , 3 = หม้าย , 4 = หย่า , 5 = แยก , 6 = สมณะ , 9=ไม่ทราบ	✓
17	อาชีพ	OCCUPA	C	4	รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
18	เชื้อชาติ	RACE	C	3	รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
19	สัญชาติ	NATION	C	3	รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง	✓
20	ศาสนา	RELIGION	C	2	รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
21	การศึกษา	EDUCATE	C	1	รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
22	สถานะในครอบครัว	FSTATUS	C	1	1 = เจ้าบ้าน , 2 = ผู้อาศัย	
23	รหัส CID บิดา	FATHER	C	13	รหัสบัตรประชาชนของบิดา	
24	รหัส CID มารดา	MOTHER	C	13	รหัสบัตรประชาชนของมารดา	
25	รหัส CID คู่สมรส	COUPLE	C	13	รหัสบัตรประชาชนของคู่สมรส	
26	วันที่ย้ายเข้า	MOVEIN	C	8	วันเดือนปีที่ย้ายเข้า กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
27	สถานะ/สาเหตุการจำหน่าย	DISCHAR	C	1	1 = ตาย , 2 = ย้าย , 3 = สิ้นสุดอายุ , 9 = ไม่จำหน่าย	✓
28	วันที่จำหน่าย	DDISCH	C	8	วันเดือนปีที่จำหน่าย กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	
29	หมู่เลือด	BGROUP	C	2	01 = A , 02 = B , 03 = AB , 04 = O , 05 = A-negative , 06 = B-negative , 07 = AB-negative , 08 = O-negative , 09= A-positive , 10= B-positive , 11= AB-positive 12= O-positive, 99 = ไม่ทราบหมู่เลือด	
30	รหัสความเป็นคนต่างด้าว	LABOR	C	2	รหัสมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
					01 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ในกลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาที่รับสวัสดิการจากรัฐบาลด้านการศึกษา ประเภททะเบียนราษฎร ท.ร.38 ก และมีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0	
					02 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ในกลุ่มคนไร้รากเหง้า (กลุ่มบุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่นอกสถานรับเลี้ยงของรัฐ) และมีเอกสารแบบพิมพ์ประวัติ ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ( ท.ร.38 ก.) มีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0	
					03 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย ในกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติแก่ประเทศ ประเภททะเบียนราษฎร ท.ร.38 ก และมีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
					11 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราว(ม.12,13,34,35 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) และคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(ม.17 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ประเภททะเบียนราษฎร ท.ร. 13 มีเลข 13 หลัก และมีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 6	
					12 = ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานเพื่อขอทำงาน ที่มีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 และได้ Work permitted (ใบขออนุญาตทำงาน)	
					13 = ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และมีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 แต่ไม่รวมอยู่ในรหัส 01 ,02 และ 03	
					14 = ต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงแรงงาน โดยมี Passport/Visa เป็นหลักฐานในการขออนุญาต	
					15 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้สิทธิอาศัยถาวร (พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2552) ประเภททะเบียนราษฎรท.ร.14 มีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3 และ 4 และไม่ใช้สัญชาติไทย	
					16 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิอาศัยถาวรเพิ่มชื่อในทะเบียน ก่อน 22 มีนาคม 2535 มีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และไม่ใช้สัญชาติไทย	
					17 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิอาศัยถาวรเพิ่มชื่อในทะเบียน หลัง 22 มีนาคม 2535 มีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8 และไม่ใช้สัญชาติไทย	
					18 = บุตรคนต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราวที่เกิดในประเทศไทย(ม.12,13,34,35 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) และบุตรคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดในประเทศไทย(ม.17 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ประเภททะเบียนราษฎร ท.ร. 13 มีเลข 13 หลัก และมีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 7	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
					21 = ต่างด้าวที่อพยพและอยู่ในค่าย/ศูนย์พักพิง	
					22 = ต่างด้าวที่เป็นผู้ติดตามของรหัส 11,12,15,16,17 ข้างต้น ได้แก่ สามเณร/ภรรยา/บุตร/ญาติ	
					23 = หมายถึงกลุ่มอื่นๆ	
31	รหัสหมู่บ้าน	VHID	C	8	รหัสหมู่บ้านของหลังคาเรือนที่บุคคลอาศัยอยู่	
32	สถานะบุคคล	TYPEAREA	C	1	สถานะภาพของการอยู่อาศัยของบุคคล	✓
					1=มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง	
					2= มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง	
					3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ	
					4= ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามารับบริการ	
					0=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้ชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พำนักอาศัย เป็นต้น	
33	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที	

ชื่อแฟ้ม : DEATH

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
4	วันที่ตาย	DDEATH	C	8	วันเดือนปีที่ตาย กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_a	CDEATH_A	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	✓
6	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_b	CDEATH_B	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
7	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_c	CDEATH_C	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
8	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_d	CDEATH_D	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
9	โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นเหตุรุนแรง	ODISEASE	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
10	สาเหตุการตาย	CDEATH	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	✓
11	สถานที่ตาย	PDEATH	C	1	1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล	✓
12	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
13	สถานะการตั้งครรภ์	PREGNANCY	C	1	สถานะการตั้งครรภ์ 1 = เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ 2 = เสียชีวิตระหว่างคลอดหรือหลังคลอด ภายใน 42 วัน 9 = ไม่ทราบ (โดยถ้าผู้ชายจะใส่เป็นค่า null)	

ชื่อเพิ่ม : CHRONIC

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
4	วันที่ตรวจพบครั้งแรก	DATEDX	C	8	วันเดือนปีที่ตรวจพบครั้งแรก หรือวันที่พบผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบกำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
5	รหัสวินิจฉัยโรคเรื้อรัง	CHRONIC	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคเรื้อรัง)	✓
6	วันที่จำหน่าย	DATEDIS	C	8	วันเดือนปีที่จำหน่าย กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
7	ประเภทการจำหน่าย หรือสถานะของผู้ป่วยที่ทราบผล หลังสุด	TYPEDIS	C	2	01 = หาย , 02 = ตาย , 03 = ยังรักษาอยู่ , 04 = ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล) 05 = รอจำหน่าย/เฝ้าระวัง , 06 = ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าขาดการรักษา), 07=ครบการรักษา, 08=โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive)ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา, 09=ปฏิเสธการรักษา, 10 = ออกจากพื้นที่	✓
	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	

ชื่อแฟ้ม : CARD

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
4	ประเภทบัตรสิทธิ	INSTYPE	C	4	รหัสสิทธิมาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนด	
5	เลขที่บัตรสิทธิ	INSID	C	18	อ้างอิงตามเลขบัตรสิทธิที่มารับบริการ	
6	วันที่ออกบัตร	START	C	8	วันเดือนปีที่ออกบัตร กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	
7	วันที่หมดอายุ	EXPIR	C	8	วันเดือนปีที่บัตรหมดอายุ กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	
8	สถานบริการหลัก	MAIN	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
9	สถานบริการรอง	SUB	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
10	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	

ชื่อแฟ้ม : SERVICE

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit	✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มาใช้บริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	ชนิดผู้ป่วย	LOCATE	C	1	1 = ในเขตรับผิดชอบ, 2 = นอกเขตรับผิดชอบ	
6	ประเภทผู้รับบริการ	PTTYPE	C	1	0 = ผู้ป่วยเก่า , 1 = ผู้ป่วยใหม่, 2= ผู้รับบริการอื่น	
7	เวลามาใช้บริการ	INTIME	C	1	1 = ในเวลาราชการ, 2 = นอกเวลาราชการ	
8	ค่าบริการทั้งหมด ราคาขาย	PRICE	C	11	ราคาขายซึ่งรวมค่ายาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดรวมทั้งค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลข หลังจุด 2 ตำแหน่ง)	✓
9	สิทธิ	INSTYPE	C	4	รหัสสิทธิมาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนด	
10	เลขที่บัตรสิทธิ	INSID	C	18	อ้างอิงตามเลขบัตรสิทธิที่มาใช้บริการ	
11	สถานบริการหลัก	MAIN	C	5	รหัสสถานบริการหลักตามเลขที่บัตรสิทธิที่มาใช้บริการ	
12	จ่ายเงิน	PAY	C	11	จำนวนเงินที่เรียกเก็บ(จ่ายจริง) รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตำแหน่ง โดยถ้าไม่มีการเรียกเก็บ ให้ใส่เลขศูนย์ (0.00)	✓
13	รับการส่งต่อ(หรือไม่)	REFERIN	C	1	0 = พบที่ ศสช.(ตรวจรักษาเอง) , 1 = รับไว้รักษาต่อ	✓
14	สถานบริการที่ส่งผู้ป่วยมา	REFINHOS	C	5	รหัสสถานบริการที่ส่งผู้ป่วยมา <b>กรณีรับไว้รักษาต่อ (REFERIN=1)</b>	✓
15	ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ (หรือไม่)	REFEROUT	C	1	0 = ไม่ส่ง , 1 = ส่งต่อ	✓
16	สถานพยาบาลที่ส่งผู้ป่วยไป	REFOUHOS	C	5	รหัสสถานบริการที่ส่งผู้ป่วยไป <b>กรณีส่งต่อ (REFEROUT=1)</b>	✓



ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
17	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสตศักราช	
18	แผนกที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนกที่รับบริการมีทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สนย. กำหนดให้บันทึกครบทั้ง 5 หลัก	✓
19	สถานที่รับบริการ	SERVICE_TYPE	C	1	1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ	✓
20	ราคาทุน	COST	C	11	ราคาทุนหมายถึงราคารวมของการให้บริการในแต่ละครั้ง ได้แก่ ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าบริการทางการแพทย์ ฯลฯ ราคาทุนมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยถ้าไม่ทราบราคาทุนให้ใส่ 0.00	✓
21	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : DIAG

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	ประเภทการวินิจฉัย	DIAGTYPE	C	1	1 = PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยโรคหลัก)	✓
					2 = CO-MORBIDITY(การวินิจฉัยโรคร่วม)	
					3 = COMPLICATION(การวินิจฉัยโรคแทรก)	
					4 = OTHER (อื่น ๆ)	
					5= EXTERNAL CAUSE(สาเหตุภายนอก)	
6	รหัสการวินิจฉัย	DIAGCODE	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM	✓
7	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	แผนกที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนกที่รับบริการมีทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สนย. กำหนดให้บันทึกครบทั้ง 5 หลัก	✓
9	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : APPOINT

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปลช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	
4	วันที่มาใช้บริการ	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มาใช้บริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
5	วันทีนัด	APDATE	C	8	วันเดือนปีทีนัดครั้งต่อไป กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
6	ประเภทกิจกรรมที่นัด	APTYPE	C	3	รหัสกิจกรรมการนัด ตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด	
7	รหัสที่นัดมาตรวจ	APDIAG	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM (รหัส Z ซึ่งเป็นรหัสการรับบริการสุขภาพ)	
8	วันเดือนปีทีปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
9	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	

ชื่อแฟ้ม : SERVIEL

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
4	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	
5	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
6	รหัสการวินิจฉัย	DIAGCODE	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคที่แผ้วระวังทางระบาดวิทยา)	✓
7	รหัส 506	CODE506	C	2	รหัสโรคที่ต้องแผ้วระวังจากสำนักระบาดวิทยา	✓
8	วันที่เริ่มป่วย	ILLDATE	C	8	วันเดือนปีที่เริ่มป่วย กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
9	บ้านเลขที่(ขณะป่วย)	ILLHOUSE	C	75	บ้านเลขที่ และถนน หรือซอย ตามทะเบียนบ้านขณะป่วย	
10	รหัสหมู่บ้าน(ขณะป่วย)	ILLVILL	C	2	เลขหมู่ ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)ขณะป่วย	
11	รหัสตำบล(ขณะป่วย)	ILLTAMB	C	2	รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง) ขณะป่วย	✓
12	รหัสอำเภอ(ขณะป่วย)	ILLAMPU	C	2	รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง) ขณะป่วย	✓
13	รหัสจังหวัด(ขณะป่วย)	ILLCHAN	C	2	รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง) ขณะป่วย	✓
14	สภาพผู้ป่วย	PTSTAT	C	1	1 = หาย , 2 = ตาย , 3 = ยังรักษาอยู่ , 4 = ไม่ทราบ	✓
15	วันที่ตาย	DATE_DEATH	C	8	วันเดือนปีที่เสียชีวิต กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
16	สาเหตุการป่วย	COMPLICA	C	3	รหัสแยกสาเหตุการป่วย ของกลุ่มโรคที่มีการแยกสาเหตุการป่วย เช่น อุบัติเหตุ ฯลฯ	
17	ชนิดของเชื้อโรค	ORGANISM	C	3	รหัสชนิดของเชื้อโรค ของกลุ่มโรคที่ต้องการบ่งชี้ชนิดของเชื้อโรค เช่น บิด ฯลฯ	
18	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	

ชื่อเพิ่ม : DRUG

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	รหัสยา	DID	C	30	รหัสยาเก่าตามระบบที่เก็บไว้เดิม	
6	จำนวน	AMOUNT	C	12	จำนวนยาที่จ่าย	✓
7	ราคาขาย	DRUGPRIC	C	11	ราคาขายให้กับผู้รับบริการ ไม่มีใส่ 0.00	✓
8	ราคาทุน	DRUGCOST	C	11	ราคาซื้อหรือราคาขายที่ได้รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย) ไม่มีใส่ 0.00	✓
9	ชื่อยาของรหัสเก่า	DNAME	C	255	ชื่อยาที่ใช้อยู่ปัจจุบันสัมพันธ์กับ DID (กำหนดเพิ่มเพื่อค้นหาชื่อยาที่ใช้ในปัจจุบัน)	
10	รหัสยา 24 หลัก	DIDSTD	C	24	รหัสยาที่กำหนดเป็น 24 หลัก	✓
11	หน่วยนับของยา	UNIT	C	20	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	
12	ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ	UNIT_PACKING	C	20	ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที่แสดงใน Field UNIT ใช้สำหรับยาที่มีการแบ่งบรรจุเพื่อการจ่ายยาที่เหมาะสม เช่น ยาน้ำ หรือ ยากลุ่มที่มีทะเบียนยาเดียวกันแต่มีขนาดบรรจุต่างกันของบางบริษัท และอาจเป็นค่า NULL ได้	
13	วันเดือนปีปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
14	แผนกที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนกที่รับบริการมีทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สนย. กำหนดให้บันทึกครบทั้ง 5 หลัก	✓
15	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : PROCED

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่เข้าขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	รหัสเหตุการณ์	PROCED	C	7	รหัสมาตรฐาน ICD-9-CM หรือ ICD-10-TM (รหัสเหตุการณ์)	✓
6	ราคาค่าเหตุการณ์	SERVPRIC	C	11	ราคาค่าบริการเหตุการณ์ มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ถ้าไม่ทราบค่าบริการให้ใส่ 0.00	
7	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	แผนกที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนกที่รับบริการมีทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สนย. กำหนดให้บันทึกครบทั้ง 5 หลัก	✓
9	รหัสผู้ให้บริการ	SERV_PER	C	15	หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หรือ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ให้บริการ	
10	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : WOMEN

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	รหัสวิธีการคุมกำเนิดปัจจุบัน	FPTYPE	C	1	0 = ไม่ได้คุม , 1 = ยาเม็ด , 2 = ยาฉีด , 3 = ห่วงอนามัย , 4= ยาฝัง, 5= ถุงยางอนามัย, 6= หมันชาย, 7= หมันหญิง	
4	สาเหตุที่ไม่คุมกำเนิด	NOFP	C	1	1 = ต้องการบุตร , 2 = หมันธรรมชาติ ,3 = อื่นๆ	
5	จำนวนบุตรที่มีชีวิต	NUMSON	C	2	เป็นเลขจำนวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0	
6	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
7	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	

ชื่อแฟ้ม : FP

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มาใช้บริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	รหัสวิธีการคุมกำเนิด	FPTYPE	C	1	1 = ยาเม็ด , 2 = ยาฉีด , 3 = ห่วงอนามัย , 4= ยาฝัง, 5 = ถุงยางอนามัย ,6= หมันชาย, 7= หมันหญิง	✓
6	ชนิดของยา,เวชภัณฑ์	DID	C	30	รหัสยาเก่าหรือรหัสยา 24 หลัก ตามมาตรฐานรหัสยาสำนานโยบายและยุทธศาสตร์	
7	จำนวนเวชภัณฑ์	AMOUNT	C	3	เป็นเลขจำนวนเต็ม	
8	สถานที่รับบริการ	FPPLACE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
9	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
10	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓



ชื่อเพิ่ม : EPI

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	รหัสการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน (เท่ากับ 1 visit) กรณีที่ให้บริการต้องมีความสัมพันธ์กับแฟ้ม service กรณีที่ทำการสำรวจหรือบันทึกความครอบคลุมจะต้องไม่มี seq ในแฟ้ม service	
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	รหัสกิจกรรมวัคซีน	VCCTYPE	C	3	รหัสมาตรฐานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (การรับวัคซีนแต่ละครั้ง ไม่ควรฉีดชนิดเดียวกันเกินหนึ่งเข็ม)	✓
6	สถานที่รับวัคซีน	VCCPLACE	C	5	รหัสสถานบริการที่ให้บริการวัคซีน รหัสมาตรฐานโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
7	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : NUTRI

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน และไม่ผ่านแฟ้ม Service	
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่สำรวจ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	อายุขณะชั่งน้ำหนัก(เดือน)	AGEMONTH	C	5	อายุขณะชั่งน้ำหนัก(เดือน)	✓
6	น้ำหนัก(กก.)	WEIGHT	C	6	น้ำหนัก(กก.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
7	ส่วนสูง (ซม.)	HEIGHT	C	6	ส่วนสูง (ซม.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
8	ระดับโภชนาการ	NLEVEL	C	1	1 = ต่ำกว่าเกณฑ์, 2 = ค่อนข้างต่ำ, 3 = ปกติ, 4 = ค่อนข้างสูง, 5 = สูงเกินเกณฑ์	
9	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
10	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : ANC

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	รหัสการให้บริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน(เท่ากับ 1 visit) กรณีที่ให้บริการต้องมีความสัมพันธ์กับแฟ้ม service กรณีที่ทำการสำรวจหรือบันทึกความครอบคลุมจะต้องไม่มี seq ในแฟ้ม service	
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	รหัสสถานที่ตรวจ	APLACE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
6	ครรภ์ที่	GRAVIDA	C	2	ตัวเลข (ไม่ใช่ 0 นำหน้า) เช่น 1, 2, 10,12 เป็นต้น	
7	ANC ช่วงที่	ANCNO	C	1	ช่วงที่ 1 อายุครรภ์ <= 12 สัปดาห์	✓
					ช่วงที่ 2 อายุครรภ์ 18 สัปดาห์	
					ช่วงที่ 3 อายุครรภ์ 26 สัปดาห์	
					ช่วงที่ 4 อายุครรภ์ 32 สัปดาห์	
					ช่วงที่ 5 อายุครรภ์ 38 สัปดาห์	
8	อายุครรภ์	GA	C	3	อายุครรภ์ ( สัปดาห์) เป็นเลขจำนวนเต็ม	✓
9	ผลการตรวจ	ANCRES	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ	✓
10	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
11	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : PP

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปลช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล(เด็ก)	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ทะเบียนบุคคล(แม่)	MPID	C	15	ทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม PERSON และทะเบียนนี้จะซ้ำกันได้หากบุคคลนั้นมีมารดาเป็นบุคคลเดียวกัน ใช้อ้างอิงในแฟ้ม Person (FK)	
4	ครรภ์ที่	GRAVIDA	C	2	วิธีการกรอกข้อมูลกรอกเป็นตัวเลข เช่น ครรภ์ที่ 1,2,10 เป็นต้น บันทึกเป็นตัวเลข (number)	✓
5	วันที่คลอด	BDATE	C	8	วันเดือนปีที่คลอด กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
6	สถานที่คลอด	BPLACE	C	1	1=โรงพยาบาล, 2=สถานอนามัย, 3=บ้าน, 4=ระหว่างทาง, 5=อื่นๆ	✓
7	รหัสสถานพยาบาลที่คลอด	BHOSP	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
8	วิธีการคลอด	BTYPE	C	1	1 = NORMAL , 2 = CESAREAN , 3 = VACUUM , 4 = FORCEPS , 5 = ทำกัน	✓
9	ประเภทของผู้ทำคลอด	BDOCTOR	C	1	1 = แพทย์ , 2 = พยาบาล , 3 = จนท สส. , 4 = ผด.โบราณ , 5 = คลอดเอง (ตามใบสูติบัตร)	✓
10	น้ำหนักแรกคลอด(กรัม)	BWEIGHT	C	4	หน่วยนับเป็นกรัม	✓
11	ภาวะการขาดออกซิเจน	ASPHYXIA	C	1	0 = ไม่ขาด , 1 = ขาด , 9 = ไม่ทราบ	✓
12	ได้รับ VIT K หรือไม่	VITK	C	1	0 = ไม่ได้รับ , 1 = ได้รับ , 9 = ไม่ทราบ	✓
13	วันที่ดูแลลูกครั้งที่ 1	BCARE1	C	8	วันเดือนปีที่ลูกได้รับการดูแลครั้งที่ 1 กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
14	วันที่ดูแลลูกครั้งที่ 2	BCARE2	C	8	วันเดือนปีที่ลูกได้รับการดูแลครั้งที่ 2 กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
15	วันที่ดูแลลูกครั้งที่ 3	BCARE3	C	8	วันเดือนปีที่ลูกได้รับการดูแลครั้งที่ 3 กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓ (ถ้ามี)
16	ผลการตรวจทารกหลังคลอด	BCRES	C	1	1=ปกติ, 2=ผิดปกติ , 9 = ไม่ทราบ	✓
17	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
18	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : MCH

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ครรภ์ที่	GRAVIDA	C	2	วิธีการกรอกข้อมูลกรอกเป็นตัวเลข เช่น ครรภ์ที่ 1,2,3	✓
4	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย	LMP	C	8	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	วันที่กำหนดคลอด	EDC	C	8	วันเดือนปี ที่กำหนดคลอด กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
6	ผลการตรวจ VDRL_RS	VDRL_RS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8= ไม่ตรวจ 9 =รอผลตรวจ	✓
7	ผลการตรวจ HB_RS	HB_RS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8= ไม่ตรวจ 9 =รอผลตรวจ	✓
8	ผลการตรวจ HIV_RS	HIV_RS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8= ไม่ตรวจ 9 =รอผลตรวจ	
9	วันที่ตรวจ HCT.	DATEHCT	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับการตรวจ HCT กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
10	ผลการตรวจ HCT	HCT_RS	C	2	ระดับฮีมาโตคริต	
11	ผลการตรวจ THALASSAEMIA	THALASS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8= ไม่ตรวจ 9 =รอผลตรวจ	✓
12	ตรวจสุขภาพฟันและแนะนำ(หรือไม่)	DENTAL	C	1	0 = ไม่ตรวจ , 1 = ตรวจ , 9 = ไม่ทราบ	✓
13	ฟันผุ(จำนวน)	TCARIES	C	2	ไม่มีให้ใส่ 0	✓
14	หินน้ำลาย (มีหรือไม่)	TARTAR	C	1	0 = ไม่มี , 1 = มี 8=ไม่ตรวจ , 9 = ไม่ทราบ	✓
15	เหงือกอักเสบ(มีหรือไม่)	GUMINF	C	1	0 = ไม่มี , 1 = มี 8=ไม่ตรวจ , 9 = ไม่ทราบ	✓
16	วันคลอด / วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์	BDATE	C	8	วันเดือนปีที่คลอด / วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
17	ผลสิ้นสุดการตั้งครรภ์	BRESULT	C	6	รหัสโรค ICD - 10 TM	
18	สถานที่คลอด	BPLACE	C	1	1=โรงพยาบาล, 2=สถานอนามัย, 3=บ้าน, 4=ระหว่างทาง, 5=อื่นๆ	✓
19	รหัสสถานพยาบาลที่คลอด	BHOSP	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
20	วิธีการคลอด / สิ้นสุดการตั้งครรภ์	BTYPE	C	1	1 = NORMAL , 2 = CESAREAN , 3 = VACUUM , 4 = FORCEPS , 5 = ทำกัน, 6 = ABORTION	✓
21	ประเภทของผู้ทำคลอด	BDOCTOR	C	1	1 = แพทย์ , 2 = พยาบาล , 3 = จนท. สส. , 4 = ผด.โบราณ , 5 = คลอดเอง	✓
22	จำนวนเกิดมีชีพ	LBORN	C	1	จำนวนเด็กเกิดมีชีพจากการคลอด ไม่มีให้ใส่ 0	✓
23	จำนวนตายคลอด	SBORN	C	1	จำนวนเด็กเกิดไร้ชีพจากการคลอด ไม่มีให้ใส่ 0	✓
24	วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 1	PPCARE1	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับการดูแลแม่หลังคลอดครั้งที่ 1 กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
25	วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 2	PPCARE2	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับการดูแลแม่หลังคลอดครั้งที่ 2 กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
26	วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 3	PPCARE3	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับการดูแลแม่หลังคลอดครั้งที่ 3 กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
27	ผลการตรวจมารดาหลังคลอด	PPRES	C	1	1=ปกติ, 2=ผิดปกติ , 9 = ไม่ทราบ	✓ (ถ้ามี)
28	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
29	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : HOME

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
2	รหัสบ้าน	HID	C	14	รหัสบ้านที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน	
3	รหัสบ้านตามกรมการปกครอง	HOUSE_ID	C	16	เลขประจำบ้าน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำบ้าน	
4	บ้านเลขที่	HOUSE	C	75	บ้านเลขที่ และถนน หรือซอย ตามทะเบียนบ้าน	
5	หมู่ที่	VILLAGE	C	2	เลขหมู่ ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
6	ถนน(ถ้ามี)	ROAD	C	25	ชื่อถนน ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
7	ตำบล	TAMBON	C	2	รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
8	อำเภอ	AMPUR	C	2	รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
9	จังหวัด	CHANGWAT	C	2	รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
10	จำนวนครอบครัว	NFAMILY	C	2	เป็นตัวเลข เช่น 1,2,3 เป็นต้น หากไม่มีใส่ 0	
11	ที่ตั้ง	LOCATYPE	C	1	1 = ในเขตเทศบาล , 2 = นอกเขตเทศบาล	
12	รหัส อสม.	VHVID	C	13	มาจากทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากเพิ่ม PERSON	
13	รหัส เจ้าบ้าน	HEADID	C	13	มาจากทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากเพิ่ม PERSON	
14	การมีส้วม	TOILET	C	1	0 = ไม่มี , 1 = มี , 9 = ไม่ทราบ	
15	น้ำสะอาดเพียงพอ	WATER	C	1	0 = ไม่เพียงพอ , 1 = เพียงพอ , 9 = ไม่ทราบ	
16	ประเภทแหล่งน้ำดื่มสะอาด	WATTYPE	C	1	1=น้ำฝน, 2=น้ำประปา, 3=น้ำบาดาล, 4=บ่อน้ำตื้น, 5=สระน้ำ แม่น้ำ, 6=น้ำบรรจุเสร็จ , 9 = ไม่ทราบ	
17	วิธีกำจัดขยะ	GARBAGE	C	1	1 = ผึ่ง , 2 = เผา , 3 = หมักทำปุ๋ย , 4 = ส่งไปกำจัดที่อื่น , 9 = ไม่ทราบ	
18	การจัดบ้านถูกหลัก	HCARE	C	1	0 = ไม่ถูก , 1 = ถูก , 9 = ไม่ทราบ	
19	ความคงทน	DURABLE	C	1	0 = ไม่คงทน , 1 = คงทน , 9 = ไม่ทราบ	



ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
20	ความสะอาด	CLEAN	C	1	0 = ไม่สะอาด , 1 = สะอาด , 9 = ไม่ทราบ	
21	การระบายอากาศ	VENTILA	C	1	0 = ไม่ระบาย , 1 = ระบาย , 9 = ไม่ทราบ	
22	แสงสว่าง	LIGHT	C	1	0 = ไม่เพียงพอ , 1 = เพียงพอ , 9 = ไม่ทราบ	
23	การกำจัดน้ำเสีย	WATERTM	C	1	0 = ไม่กำจัด , 1 = กำจัด , 9 = ไม่ทราบ	
24	สารปรุงแต่งในครัว	MFOOD	C	1	0 = ไม่ใช้ , 1 = ใช้ , 9 = ไม่ทราบ	
25	การควบคุมแมลงนำโรค	BCTRL	C	1	0 = ไม่ควบคุม , 1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ	
26	การควบคุมสัตว์นำโรค	ACTRL	C	1	0 = ไม่ควบคุม , 1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ	
27	รหัสหมู่บ้าน	VHID	C	8	รหัสหมู่บ้านของหลังคาเรือนที่บุคคลอาศัยอยู่	
28	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	

ชื่อแฟ้ม : NCDScreen

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปลช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	รหัสการให้บริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน(เท่ากับ 1 visit) กรณีที่ให้บริการต้องมีความสัมพันธ์กับแฟ้ม service กรณีที่ทำการสำรวจหรือบันทึกความครอบคลุมจะต้องไม่มี seq ในแฟ้ม service	
4	วันที่ตรวจ	DATE_EXAM	C	8	วันเดือนปีที่ตรวจ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	บริการใน-นอกสถานบริการ	SERVPLACE	C	1	1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ	✓
6	ประวัติสูบบุหรี่	SMOKE	C	1	1 = ไม่สูบ, 2 = สูบนาน ๆ ครั้ง, 3 = สูบเป็นครั้งคราว, 4 = สูบเป็นประจำ, 9 = ไม่ทราบ	✓
7	ประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ALCOHOL	C	1	1 = ไม่ดื่ม, 2 = ดื่มนาน ๆ ครั้ง, 3 = ดื่มเป็นครั้งคราว, 4 = ดื่มเป็นประจำ, 9 = ไม่ทราบ	✓
8	ประวัติเบาหวานในญาติสายตรง	DMFAMILY	C	1	1 = มีประวัติเบาหวานในญาติสายตรง, 2 = ไม่มี, 9 = ไม่ทราบ	✓
9	ประวัติความดันสูงในญาติสายตรง	HTFAMILY	C	1	1 = มีประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง, 2 = ไม่มี, 9 = ไม่ทราบ	✓
10	น้ำหนัก	WEIGHT	C	6	น้ำหนัก (กก.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
11	ส่วนสูง	HEIGHT	C	6	ส่วนสูง (ซม.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
12	เส้นรอบเอว (ซ.ม.)	WAIST_CM	C	3	เส้นรอบเอว (ซม.)	✓
13	ความดันโลหิต ซิสโตลิก ครั้งที่ 1	BPH_1	C	3	ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั้งที่ 1 (มม.ปรอท)	✓
14	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก ครั้งที่ 1	BPL_1	C	3	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก การวัดครั้งที่ 1 (มม.ปรอท)	✓
15	ความดันโลหิต ซิสโตลิก ครั้งที่ 2	BPH_2	C	3	ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั้งที่ 2 (มม.ปรอท)	✓

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
16	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก ครั้งที่ 2	BPL_2	C	3	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก การวัดครั้งที่ 2 (มม.ปรอท)	✓
17	ระดับน้ำตาลในเลือด	BSLEVEL	C	6	ผลการตรวจน้ำตาลในเลือด (มก./ดล.) จุดศูนย 2 หลัก	
18	วิธีการตรวจน้ำตาลในเลือด	BSTEST	C	1	รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ หลังอดอาหาร 2=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร 3=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย หลังอดอาหาร 4=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร	
19	สถานที่รับบริการคัดกรอง	SCRPLACE	C	5	รหัสสถานพยาบาลที่ให้บริการ ตามรหัสมาตรฐาน สนย.	✓
20	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
21	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อแฟ้ม : CHRONICFU

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปลช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit	
4	วันที่ตรวจ	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่ตรวจ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	น้ำหนัก	WEIGHT	C	6	น้ำหนักในวันที่มารับบริการ (กิโลกรัม) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
6	ส่วนสูง	HEIGHT	C	6	ส่วนสูงในวันที่มารับบริการ (ซม.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
7	เส้นรอบเอว (ซ.ม.)	WAIST_CM	C	3	เส้นรอบเอว (ซ.ม.)	✓
8	ความดันโลหิต ซิสโตลิก	SBP	C	3	ความดันโลหิต ซิสโตลิก (มม.ปรอท) สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	✓
9	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก	DBP	C	3	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก (มม.ปรอท) สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	✓
10	ตรวจเท้า	FOOT	C	1	ตรวจเท้า (ตรวจแผล ผิวหนัง รูปเท้า การรับรู้ความรู้สึก ชีพจร) 1 = ตรวจ ผลปกติ, 2 = ไม่ตรวจ, 3 = ตรวจ ผลไม่ปกติ, 9 = ไม่ทราบ	✓
11	ตรวจจอประสาทตา	RETINA	C	1	ตรวจจอประสาทตา 1 = ตรวจ ophthalmoscope ผลปกติ, 2 = ตรวจด้วย fundus camera ผลปกติ, 3 = ตรวจ ophthalmoscope ผลไม่ปกติ, 4 = ตรวจด้วย fundus camera ผลไม่ปกติ, 8 = ไม่ตรวจ, 9 = ไม่ทราบ	✓
12	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
13	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : LABFU

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit	
4	วันที่ตรวจ	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่ตรวจ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
5	รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	LABTEST	C	7	รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 01=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ หลังอดอาหาร 02=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร 03=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย หลังอดอาหาร 04=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร 05=ตรวจ HbA1C , 06=ตรวจ Triglyceride 07=ตรวจ Total Cholesterol , 08=ตรวจ HDL Cholesterol 09=ตรวจ LDL Cholesterol ,10=ตรวจ BUN ในเลือด 11=ตรวจ Creatinine ในเลือด 12=ตรวจโปรตีน microalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive) , 13=ตรวจ CREATININE ในปัสสาวะ 14=ตรวจโปรตีน macroalbumin ในปัสสาวะ (ใน filed ผลการตรวจใส่ค่า 0=negative, 1=trace, 2=positive) 15=ตรวจหาค่า eGFR (สูตร CKD-EPI formula) , 16=ตรวจ Hb 17=ตรวจ UPCR (Urine protein creatinine ratio) 18=ตรวจ K (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป หรือได้ยา ACEI//ARBs) 19=ตรวจ Bicarb (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป) 20=ตรวจ phosphate (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป) 21=ตรวจ PTH (กรณี CKD stage 3 ขึ้นไป)	✓
6	ผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	LABRESULT	C	6	ผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จุดทศนิยม 2 หลัก)	✓
7	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓