

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์yanพานหนะและชนส่าง จำนวน ๒ คัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๗๔,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคาภากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔. เป็นเงิน ๑,๕๗๔,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๗๘๗,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคาภากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาภากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายบุญชอบ สารสมทรัพย์ ตำแหน่ง สารการณสุขอำเภอ邦ປ่ออิน

๖.๒ นายพินจ พูลชาโภ ตำแหน่ง สารการณสุขอำเภอ邦ປາລ

๖.๓ นายสุรพล เกิดผลหลาก ตำแหน่ง นักวิชาการสารการณสุขชำนาญการ

๖.๔ นายสุทธิรัตน์ บุณยาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสารการณสุขชำนาญการ

๖.๕ นายสุรศักดิ์ ต้วนใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสารการณสุขชำนาญการ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

๑.รถยกต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ล้อเป็นแบบอัลลอยต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๗ นิ้ว พร้อมอะไหล่

๑.๑ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี

๑.๒ เป็นระบบสำเร็จรูป

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๑.๔ เกียร์อัตโนมัติ เกียร์เดินหน้า ๕ สปีด/เกียร์ถอยหลัง

๑.๕ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๑.๖ ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรกมีคีรประบายความร้อนหลังดรัมเบรก ระบบป้องกันล้อล็อก ABS

๑.๗ กระจกด้านหน้านิรภัย ๒ ชั้น กระจกประทุปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน

๑.๘ ระบบช่วงล่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พนักนิม

๑.๙ ระบบขับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับสูงต่ำได้

๑.๑๐ มีไฟตัดหมอก

๑.๑๑ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า

๑.๑๒ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันแสง UV ได้

๑.๑๓ มียางบู๊ฟฟ์หังด้านหน้า และด้านหลัง

๑.๑๔ ติดตั้งกันสาดประทุทุกบาน

๑.๑๕ ชุดอุปกรณ์ประจำรถและอุปกรณ์อื่นๆ

๑.๑๖ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๑.๑๗ มีกันชนหน้าและหลัง

๑.๑๘ เป็นราคารวมภาษีสรรพากรมิต

๑.๑๙ พร้อมติดตั้งวิทยุและเครื่องเล่น CD-MP3 พร้อมสวิทซ์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย

๑.๒๐ กลูมาร์โค้ดประทุพร้อมระบบเชื่อมทรัลล็อก

นายบุญชอบ สารสมทรัพย์

สาธารณสุขอำเภอทัย

นายพินิจ พูลชนะโก

สาธารณสุขอำเภอบางบาล

นายสุรพล เกิดผลหลาก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุทธิรัตน์ บุณยาภรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุรศักดิ์ ต้วนใจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ๑.๒๑ มีกระบวนการอ้างอิงพร้อมทูลวิธีค ๑ ชุด
- ๑.๒๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาก็ได้มีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๑.๒๓ ราคานี้เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ พ.ร.บ. ค่าน้ำส่าง, ค่าภาษี, ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ๑.๒๔ สำนักงานสาธารณสุขพรมครรศือธุรยา จะชำระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนด และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว
- ๑.๒๕ ในวันส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนพร้อมใบอนุกรรมสิทธิ์รถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน
- ๑.๒๖ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที
- ๑.๒๗ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์
- ๑.๒๘ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น
- ๑.๒๙ ต้องเป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยโดยเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้ซื้อทั่วไป และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ พร้อมใช้งานได้ทันที
- คุณลักษณะอื่นที่จำเป็น
- ๑.คุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน
- ประเภทรถยนต์บรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเคิล ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 - ประเภทเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลคอมมอลเรล (Common Rail) ๔ จังหวะ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเรคต์อินเจ็คชัน ระบบความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



นายบุญชุม สารสมทรพย
สารานุสุขอำนวยทัย



นายพินิจ พุฒชัยโก^{๘๗}
สารานุสุขอำนวยบางบาล





นายสุรพล เกิดผลหลาก
นักวิชาการสารานุสุขชำนาญการ

นายสุทธิรัตน์ บุณยะกรณ
นักวิชาการสารานุสุขชำนาญการ

นายสุรุษศักดิ์ ตวนใจ
นักวิชาการสารานุสุขชำนาญการ

- มีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๐๒ แรงม้า
- มีระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้าสปีด / เกียร์โดยหลัง
- ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานขนาด ๑๒ โวลท์ อัตราการจ่ายไฟไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อม

ห้องอุปกรณ์และคอมโพสิทประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ

- วงศ์อี้เป็นแบบอลูมิเนียมอลล้อย (ล้อแม็กซ์) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗๗ มิลลิเมตร เดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจ มีกุญแจสำรองอย่างน้อย ๑ ชุด
- ระบบรองรับน้ำหนักทั้งหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ปั๊มหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒. คุณลักษณะเฉพาะด้านโครงสร้างและระบบควบคุม

- ความยาวช่วงล้อระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ มิลลิเมตร
- โครงสร้างภายในประตูทั้ง ๔ บาน ได้มาตรฐานแข็งแรง
- เป็นรถบรรทุกแบบระบบสำเร็จรูปอยู่ตอนห้าย ตามมาตรฐานของผู้ผลิตจะต้องมีส่วนกันกระแทก (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์
- ผลิตภัณฑ์จะต้องพ่นสารกันสนิม มีไบร์บประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- สีตัวรถเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (สีกำหนดภายหลัง)
- ฝาถังสำหรับเบนซินมีน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องเก็บโดยผู้ขับ
- ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกและล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือดีกว่าพร้อมระบบเบรก มือ มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบบังคับเลี้ยวอยู่ด้านขวาแบบแร็คแอนด์เพนไนน์ (Rack Pinion) พร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) ตัวพวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

นายบุญช่อ ธรรมทรัพย์
สาธารณสุขอำเภอทัย

นายพินิจ พูลชนะโก^๙
สาธารณสุขอำเภอบางบาล

นายสุรพล เกิดผลหลาก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุชาติ บุนยาภรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ตวนใจ^{๑๐}
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- มาตรฐานวัดระยะเวลาแบบดิจิตอล
- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ หลังเป็นแบบแนบพร้อมโซลูชั่นทั้ง ๔ สี
- มีอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓. คุณลักษณะเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

- เบาะที่นั่งเป็นเบาะหนังมี ๒ ตอน ตอนหน้าสามารถปรับรับอ่อนน้อได้และมีพนักကันกระแทกศีรษะ
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับแบบสามจุดทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
- มีระบบล็อกประตูแบบ Central Lock ทั้ง ๒ ตอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นแบบฝังในคอนโซล เป็นของใหม่ทั้งชุด ติดตั้งจากโรงงานตาม มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- มีกระจกประตุแบบการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น ลง ได้ทั้ง ๔ บาน และมี กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน มองข้างรถทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- กระจกติดพิล์มกรองแสงกันความร้อนได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนดบริเวณกระจกทุกบาน รอบคันพร้อมไปรับประกัน
- มีคอมไฟสัญญาณด้านๆครบถ้วนตามกฎจราจรพร้อมทั้งเตรียมเสียงดังชัดเจน
- เครื่องปั๊มน้ำฝนชนิดไม่น้ำอยกว่า ๒ ความเร็ว พร้อมระบบฉีดล้างกระจกรถ หรือดีกกว่า
- ติดตั้งระบบล็อกเบรก
- ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ CD-MP3 พร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยติดรถยนต์พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๕ จุด พร้อมคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า



นายบุญชوب สมสมทรัพย์
สาธารณสุขอำเภออุทัย



นายพินิจ พูลชาโก^{๘๗}
สาธารณสุขอำเภอบางบาล



นายสุรพล กิตติผลหลาก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



นายสหพัฒน์ บุญยารண์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



นายสุรศักดิ์ ต้วนใจ^{๙๐}
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรายนี้และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

- การนำร่องนิติเข้าบ่ำรุงรักษาริ ภายในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำร่องนิติเข้ารับบริการที่ด้วยแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

- ในวันส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

- กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัน เวลาที่กำหนด
ภายหลัง(วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากำหนด ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ)

- รายละเอียดหนึ่งจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อก (Catalog) ที่ผู้ขายเสนอ หรือ
หนังสือข้อตกลงซื้อขาย

- รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

นายบุญชوب สารสมทรัพย์
สาธารณสุขอำเภอห้วย

นายพินิจ พูลชะโภค
สาธารณสุขอำเภอบางบาล

นายสุรพล เพ็ດผลหลาภ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทธิธัตน์ บุณยารณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุระศักดิ์ ตวนใจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ติดตั้งกันชนหน้าและหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือกว่า

- มีกุญแจรีโมทคอนโทรลแบบควบคุมได้ในระยะไกล

- ยางปูพื้นตอนหน้า, ตอนหลังและระบบ ๗ ชุด

๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมของห้องเรือน ๑ ชุด

- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด

- ประแจกดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน

- หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาพร้อมระยะเวลาที่บวชท

ผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก(Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๕.เงื่อนไข

- รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอขายต้องผลิตหรือประกอบในประเทศไทย มีศูนย์บริการมาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (นับถัดจากวันส่งมอบรถ) หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่มีคิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยตรง มีหลักฐานการแต่งตั้งจากผู้ผลิตประกอบการพิจารณาด้วย

- ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้องเป็นราคากลางค่าใช้จ่ายต่างๆและอุปกรณ์ติดตั้งทุกอย่างตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว

นายบุญชوب สรสมทรัพย์

สาธารณสุขอำเภอฉะเชิงเทรา

นายสุรพล เกิดผลหลาภ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายพิวิช พูลชนะโก

สาธารณสุขอำเภอบางบาล

นายสุรศักดิ์ ต้วนใจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ