



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๔ รายการ

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโรงพยาบาลเสนา จะดำเนินการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงินในการจำหน่ายขั้นต่ำ ของสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๘๘๗.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียด ดังนี้

๑. สิ่งปลูกสร้างที่จะทำการประมูลขาย ประกอบด้วย

- ๑.๑ บ้านพักคนงาน ๖ ห้อง (C๑-C๖) จำนวน ๑ หลัง รับขั้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นหลัง ลำดับที่ ๖
- ๑.๒ บ้านพักคนงาน ๖ ห้อง (D๑-D๖) จำนวน ๑ หลัง รับขั้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นหลัง ลำดับที่ ๒๕
- ๑.๓ อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ (จ่ายกลาง) จำนวน ๑ หลัง รับขั้นทะเบียน ที่ราชพัสดุ เป็นหลัง ลำดับที่ ๑๐
- ๑.๔ โรงเก็บรถยนต์ (ยานพาหนะ) จำนวน ๑ หลัง รับขั้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นหลัง ลำดับที่ ๓๕

๒. การขายจะกระทำโดยวิธีประมูลราคาด้วยวัววาจา การตัดสินข้อหาในเรื่องตัวบุคคล ผู้ซื้อราคายield และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ประธานกรรมการประมูลขายจะแสดงการตกลงด้วยการนับ ๑-๓

๓. การเสนอราคาให้ผู้ซื้อราคางานเสนอราคากล่าวว่าจะ และต้องเสนอราคางานเป็นเงินบาทอย่างเดียว
๔. ผู้ซื้อราคากล่าวเป็นบุคคลธรรมดาก่อนนำเสนอคำต่อรองประชามาแสดง กล่าวเป็นนิติบุคคลให้นำ สำเนาหนังสือบริคุณท์สนธิหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกรมที่ดินการค้ากระทรวงพาณิชย์ มาแสดง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด กล่าวเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้น มาแสดงด้วย

๕. หากคณะกรรมการประมูลขาย เห็นว่าราคางานผู้ซื้อราคากล่าวให้ราคางานสูงสุดนั้นยังเป็นราคากล่าวที่ไม่เหมาะสม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสิทธิยกเลิกการประมูลขายและถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้ โดยผู้ซื้อราคากล่าวให้ราคางานสูงสุดไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖. ผู้ซื้อราคายื่มพันความผูกพันในราคางานซึ่งตนสัญญาเมื่อมีผู้อื่นซื้อราคางานขึ้นไป หรือเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินออกจาก การขายทอดตลาด ผู้ซื้อราคากล่าวพันความผูกพันแต่ขณะถอนนั้นดุจกัน

๗. ผู้ประมูลได้ต้องวางแผนเงินประกันการรื้อถอน เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของราคากล่าวที่ประมูลได้ในวันที่ทำการประมูลขายต่อคณะกรรมการประมูลขาย และจะจ่ายคืนให้ในวันที่ทำการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างทุกส่วน รวมถึงที่เป็นคอนกรีตขนาดยักษ์ออกสถานที่ให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบสถานที่ให้ผู้ควบคุมงานการรื้อถอน

๘. ผู้ประมูลได้ต้องนำเงินตามราคากล่าวที่ประมูลได้ทั้งหมดไปชำระภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าเป็นผู้ประมูลได้ หากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่รับราคากล่าวที่ประมูลรั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะคืนเงินประกันให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๙. ผู้ประมูลได้ต้องทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทั้งหมดเอง รวมทั้งทุกส่วนที่เป็นคอนกรีต พร้อมเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากการรื้อถอนออกจากพื้นที่ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบสถานที่ให้ผู้ควบคุมงานการรื้อถอน ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันชำระราคาให้กับทางราชการ

๑๐. ผู้ประมูลได้จะต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดการรื้อถอนอาคาร ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ทุกประการ

๑๑. กำหนดประมูลขายในวันที่..... ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดดังนี้

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - กำหนดลงทะเบียน | เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. |
| - กำหนดดูสถานที่ | เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. |
| - กำหนดประมูลขาย | เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป |

ผู้สนใจรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลเสนา www.senahosp.net และเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.ayo.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๓๔๒๑ ๗๑๑๘ ต่อ ๔๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายประเสริฐ ตั้งจิตธรรม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เมธยวาด)
โรงพยาบาลสมเด็จพระปัง奈哈 (วاسนมหานคร) นราภิเษก รักษากำนันดำเนิน
นายแพทย์เมธยวาด (ผู้อำนวยการป้องกัน) รักษากำนันดำเนิน
นายแพทย์สามารถสุรชัยพัฒพวนกรศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อกำหนดการรื้อถอนอาคาร จำนวน ๔ หลัง
(บ้านพักคนงาน ๖ ห้อง ๒ หลัง, อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ (จ่ายกลาง) ๑ หลัง
และโรงพยาบาลสูติ (ยานพาหนะ) ๑ หลัง ของโรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ข้อกำหนดทั่วไป

- ๑.๑ งานรื้อถอนอาคารนี้ ถ้าขั้นตอนของงานตอนใดมีเทคโนโลยี ประการกระ功劳 หรือข้อบังคับ ใด ๆ ซึ่งรู้ได้ตราไว้ จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
- ๑.๒ ให้ผู้รับจ้างจัดทำขอบเขตพร้อมรั้วรอบบริเวณที่จะทำการรื้อถอน ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด
- ๑.๓ จะต้องจัดทางเดินหรือถนนให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลใช้ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวมทั้ง แนะนำเส้นทางในการใช้ทางเดินหรือถนน และจะต้องจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ
- ๑.๔ ไม่ซึ่งมีตะปุกอกยื่นออกมานะ จะต้องถอนตะปุให้หมด หรือตอกให้ผังจมเนื้อไม้ หรือตีพับและ จะต้องกระทำหันทีหลังจากรื้อไม้ออกจากโครงสร้าง หรืออาจกองรวมไม้เหล่านี้ไว้ เพื่อถอน ตะปุหรือเผาทิ้งภายหลัง
- ๑.๕ ป้ายและสัญญาณไฟเตือนอันตราย
 - ๑.๕.๑ ในงานรื้อถอนทำลายทุกครั้งจะต้องติดป้ายเตือนอันตรายไว้รอบบริเวณ รวมทั้งกันรั่วไว้ บริเวณทางผ่าน
 - ๑.๕.๒ ในสภาพมีดครึ่ม จะต้องมีหลอดไฟ หรือสัญญาณไฟกระพริบสีแดงติดไว้ที่รั้วกัน
 - ๑.๕.๓ เมื่อพากงาน ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ไว้ห้ามประชาชนที่จะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ รื้อถอน รวมทั้งคอยดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือนอันตราย ไฟแสงสว่างและรั้วกัน
- ๑.๖ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งใช้เครื่องสกัดลม จะต้องสวมแผ่นนิรภัย ซึ่งได้รับการทดสอบความแข็งแรง ของเลนซ์แล้ว โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยซึ่งว่าด้วยเรื่อง “เครื่องป้องกัน อันตรายต่อศรีษะดวงตา และการหายใจของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม”

๒. การเตรียมงาน

- ๒.๑ ก่อนจะรื้อถอนอาคารให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการปฏิบัติงานต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง อนุมัติก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการ พร้อมหนังสือขอใบอนุญาตและไฟฟ้าชั่วคราว โดยค่าใช้จ่ายเป็นของ ผู้รับจ้างทั้งหมด
- ๒.๒ การตัดระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่รื้อถอน
 - ๒.๒.๑ จะต้องตัดกระแสไฟฟ้าภายในอาคารที่รื้อถอนทั้งหมด ก่อนที่จะเริ่มงานรื้อถอน อาคารนั้น ๆ โดยไม่กระทบต่ออาคารข้างเคียง ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึง ความปลอดภัยเป็นสำคัญ
 - ๒.๒.๒ จะต้องตัดน้ำประปาที่ใช้ในอาคารที่รื้อถอน โดยไม่กระทบต่ออาคารข้างเคียง
- ๒.๓ ถ้าจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า, น้ำ, หรืออื่น ๆ ในงานรื้อถอน ให้ผู้รับจ้างติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวโดยขอใช้ น้ำและไฟฟ้า ผ่านผู้ควบคุมงาน สายหรือห่อต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องเป็นแบบเดินใช้ชั่วคราว โดยเปลี่ยนแนวทางเดินใหม่ หรือป้องกันโดยมีครอบแข็งแรงครอบ ซึ่งจะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน

/๓. การป้องกัน...

๓. การป้องกันอันตรายต่อสาธารณะและบริเวณพื้นที่น้ำล่าง

- ๓.๑ ก่อนเริ่มงานรื้อถอนอาคารจะต้องปิดกั้นหรือป้องกันถนนที่อยู่ใกล้กับบริเวณอาคาร
- ๓.๒ จะต้องสร้างรั้วกัน หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมสูงอย่างน้อย ๑.๘๐ เมตร และกั้นทึบหัวด้านสูง และด้านยาวตลอด ยกเว้นแต่ส่วนที่เปิดช่องไว้ทำเป็นบานปิดเปิด หรือประตูเลื่อนตามความจำเป็นของงาน (ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน)
- ๓.๓ ในการรื้อถอน ให้ผู้รับจ้างระวางในส่วนของโครงสร้างอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของอาคาร เช่น ระบายน้ำ เสาไฟฟ้า ป้อบ้ำดันน้ำเสีย ห่อบ้ำดันน้ำเสีย และอื่น ๆ หัวนี้ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดเสียหายจากการรื้อถอนของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ให้ใช้งานได้ดีตามเดิม

๔. สถานที่ทิ้งวัสดุรื้อถอน

- ๔.๑ ผู้รับจ้างต้องขนเศษวัสดุที่รื้อถอนหัวหนาทึบกว้างอกโรงพยาบาล โดยระมัดระวังไม่ให้เศษวัสดุตกหล่นบนพื้นถนน

๕. การส่งมอบงาน

- ๕.๑ ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนในส่วนโครงสร้างหัวหนาพร้อมปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน หัวนี้ในพื้นที่จะต้องไม่มีเศษคอนกรีต เหล็ก ไม้ และวัสดุอื่น ๆ ของส่วนประกอบอาคารคงเหลืออยู่ในบริเวณพื้นที่รื้อถอน

(นายฉัตรชัย ชาญจาร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (โยธาจังหวัดฯ)

ผู้ควบคุมงานการรื้อถอน

(นายวัฒนพงษ์ อุ่ยมสต)

นายช่างเทคนิค

ผู้ควบคุมงานการรื้อถอน