


รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ


วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๑๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการให้บริการผู้รับบริการนั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้พิจารณาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เสร็จ เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เห็นควรกำหนดราคาไม่เกิน วงเงิน ๑๑๕,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สามารถ ดำเนินการตามการประมาณการได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสุขุมารณ์ ธนบดีธิติกายจน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางจุฬารณ์ แก่นแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(น.ส.กรองกายจน์ สุนทรสุข)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวนพูลู

คุณลักษณะเฉพาะ

ถังขยะสแตนเลส

ทำด้วยสแตนเลส มีถังใน เปิดโดยใช้เท้าเหยียบ ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๕ นิ้ว

แบบมีวงล้อ

ราคา ๓.๘๐๐ บาท

1. ส.อ.นค
2. กศ 2 #๕๕๕๗
3. น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวนพลู

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องวัดความดันโลหิตตั้งโต๊ะ

- ๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท sphygmomanometer ทางคลินิกสำหรับการใช้งานแบบพกพา
- มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน ANSI / AAMI SP-๑๐ เพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ความคมชัดสูงระดับอคูมิเนียมเพื่อความสะดวกในการดู Mylar ® หุ้มสอบเทียบแก้วหมึกตลอด
- ใช้สำหรับผู้ใหญ่

ราคา ๖.๘๐๐ บาท

1 ส.อ.พ

2 ก.อ.พ #๒๕๖

3 ก.

คุณลักษณะเฉพาะ

หม้อน้ำมาเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร

- 1 ความต้องการ หม้อน้ำมาเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
พร้อมอุปกรณ์ครบ มีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนด
- 2 วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อ ใช้หม้อน้ำมาเชื้อจุลินทรีย์ในเครื่องมือแพทย์
- 3 คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 เป็นเครื่องน้ำมาเชื้อ โรคด้วยแรงดันไอน้ำ ด้วยไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
 - 3.2 ห้องน้ำและฝา ทำด้วยสแตนเลสสตีล หล่อขึ้นรูปเกรด 304 ที่ทนแรงดัน
ไม่น้อยกว่า 2.1 Bar
 - 3.3 เครื่องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล (มาตรฐาน CE)
 - 3.4 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ ได้หัวน
- 4 คุณลักษณะทางเทคนิค
 - 4.1 เป็นเครื่องน้ำมาเชื้อด้วยไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 4.2 ห้องน้ำเป็นทรงกลมมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
 - 4.3 มีระบบควบคุมอุณหภูมิในการทำงานช่วง 121 - 132 องศาเซลเซียส
และความดันใช้งานได้ 1.2 -2.1 Bar อัตโนมัต
 - 4.4 เครื่องมือมีอุปกรณ์ดังนี้
 - 4.4.1 มีระบบป้องกันความร้อนสูงเกินปกติ
 - 4.4.2 เกจบอกระดับความดันและอุณหภูมิภายในเครื่องน้ำมาเชื้อจำนวน 1 ชุด
 - 4.4.3 มีวาล์วควบคุมความดัน (CONTROL VALVE) จำนวน 1 ชุด
 - 4.4.4 มีวาล์วนิรภัย (RELIEF VALVE) จำนวน 1 ชุด
 - 4.4.5 มีระบบสายดินป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
 - 4.4.6 มีสัญญาณไฟแสดงขั้นตอนการทำงาน
 - 4.4.7 มีสวิทช์ระบายไอน้ำออกจากห้องน้ำมาเชื้อในกรณีฉุกเฉิน
 - 4.5 สามารถปรับเวลาการทำงานได้ในช่วง 1-60 นาที

1 ส. อิม

2 กุณิ หวอ

3 นอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสวนพลู
คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดอุณหภูมิหู อินฟราเรด

วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด Multi-Function สามารถวัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกายทางหู, อากาศ และน้ำ

คุณสมบัติทั่วไป

1. แสดงค่าเป็นตัวเลข บนหน้าจอ LCD มีแสงที่พื้นหลัง อ่านค่าได้แม้ในที่มืด
2. เลือกแสดงค่าเป็นองศาเซลเซียส หรือ ฟาเรนไฮต์ได้
3. วัดได้อย่างรวดเร็วเพียง 1-2 วินาที และเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังการใช้งานใน 1 นาที เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
5. เก็บข้อมูลในการวัดได้ 12 ครั้ง โดยค่าการวัดครั้งสุดท้าย จะปรากฏเมื่อเปิดเครื่อง และสามารถเรียกดูค่าการวัดย้อนหลังได้
6. มีระบบสัญญาณเตือน
- 6.1 เมื่อเครื่องถูกกดปุ่ม ON และพร้อมจะวัด จะมีสัญญาณเตือนสั้น ๆ 1 ครั้ง
- 6.2 เมื่อเครื่องวัดเสร็จ จะมีสัญญาณเตือนยาว ๆ 1 ครั้ง
- 6.3 เมื่อเกิดข้อผิดพลาด จะมีสัญญาณเตือนสั้น ๆ 3 ครั้ง

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ช่วงการวัด $0^{\circ}\text{C} - 100^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} - 212^{\circ}\text{F}$) แสดงค่าเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง
2. ความแม่นยำในการวัด $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, $32.0 - 42.2^{\circ}\text{C}$
($\pm 0.4^{\circ}\text{F}$, $89.6 - 108.0^{\circ}\text{F}$)
3. ใช้แบตเตอรี่ Lithium CR2032 วัดได้อย่างน้อย 1,000 ครั้ง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 - ราคา 3,500 บาท

1 ส.อ.ม.

2 ก.ม. ๒๒๖

3 น.

