

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลฝักไถ่ อำเภอฝักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 787,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๕ พฤษภาคม 2560  
เป็นเงิน 787,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  - 3.1 รถบรรทุก(ดีเซล) ปิกอัพ ขนาด 1 ตัน ปริมาณประกอบสูบล้อต่ำกว่า 2400 ซีซี
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ พฤษภาคม 2560
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 5.1 นายสุชนม์ ภูประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
  - 5.2 นายเทวินธร ศรีวิชัย นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ
  - 5.3 นางฐิตินันท์ แก้ววิสัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขาฯ

..... ประธานกรรมการ  
(นายสุชนม์ ภูประเสริฐ)

..... กรรมการ  
(นายเทวินธร ศรีวิชัย)

..... กรรมการและเลขาฯ  
(นางฐิตินันท์ แก้ววิสัย)

นายวัชระ รักวาทิน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
รถยนต์ดีเซลแบบดับเบิลแค็บ (ยกสูง) จำนวน ๑ คัน  
โรงพยาบาลฝักไ้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุก (กระบะสำเร็จรูป) ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
- มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู
- ราคาขายรวมเครื่องปรับอากาศแล้ว
- ราคาขายรวมภาษีสรรพสามิตแล้ว
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- สีสตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (กำหนดสีภายหลัง)
- ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
- เบาะนั่งด้านหน้า-หลัง วัสดุหุ้มเป็นหนัง

๒. ลักษณะทางเทคนิคของตัวรถยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์

- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- เป็นรถใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบการจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล
- ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๗๖ ลิตร

๒.๒ ระบบส่งกำลัง

- ระบบเกียร์ธรรมดา
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๓ ระบบเบรก

- ดิสก์เบรกระบบ ABS ล้อหน้า ซ้าย - ขวา
- ดรัมเบรกล้อหลัง ซ้าย - ขวา

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยเพาเวอร์ สามารถปรับระดับสูงต่ำได้

๒.๕ ระบบล้อและยาง

- ล้ออัลลอยส์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางเรเดียล จำนวน ๔ เส้น ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายสุชนม์ ภูประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเทวินทร์ ศรีวิชัย)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางฐิตินันท์ แก้ววิสัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
นายวัชร รัควาทิน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไ้

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์
- ระบบเซ็นทรัลล็อก
- ไฟตัดหมอกหน้า

๒.๗ ขนาดกระบะ

- มีความยาวของขอบกระบะภายในไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
- มีความกว้างของขอบกระบะภายในไม่ต่ำกว่า ๑,๕๑๐ มิลลิเมตร
- มีความสูงของขอบกระบะภายในไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร

๒.๘ มาตรฐานวัดและสัญญาณที่แผงหน้าปัด

แผงหน้าปัดต้องประกอบด้วยมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้

- มาตรวัดความเร็ว
- มาตร วัดระยะทางการใช้รถ
- มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
- มาตรวัดอุณหภูมิหล่อเย็น หรือสัญญาณไฟเตือน
- มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น หรือสัญญาณไฟเตือน
- มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟเตือน
- สัญญาณไฟเตือน ห้ามล้อมือ
- มาตรวัดอื่น ๆ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๙ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

- ผ่านมาตรฐานการควบคุมปล่อยมลพิษรถยนต์ตามมาตรฐานยูโร ระดับ ๓ ขึ้นไป (ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ต่ำกว่า ๑๕๐ กรัมต่อหนึ่งกิโลเมตร)

๓. ระบบรักษาความปลอดภัย

- ๓.๑ มีโคมไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรพร้อมทั้งแตร
- ๓.๒ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๓ มีคานเหล็กนิรภัยในประตูซ้าย - ขวา
- ๓.๔ ติดตั้งชุดล็อกคพวงมาลัย
- ๓.๕ มีกุญแจล็อกคพวงมาลัย
- ๓.๖ ติดตั้งถังดับเพลิงขนาด ๑ กก.
- ๓.๗ ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้า

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสุชนม์ ภูประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเทวินทร์ ศรีวิชัย)

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางจิตตินันท์ แก้ววิไล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
นายวัชระ รีกวาทิน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่

#### ๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ


- ๔.๑ กั้นชนหลังและบันไดข้าง
- ๔.๒ นาฬิกาดิจิตอล
- ๔.๓ วิทยุเครื่องเล่น CD MP๓ ๑ เครื่องพร้อมลำโพง ๔ ตัว
- ๔.๔ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามกฎหมายกำหนด (ความเข้มไม่ต่ำกว่า ๖๐ % และฟิล์มบานหน้าเต็ม ๔๐ %)
- ๔.๕ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานพร้อมซองหรือถุง จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖ คู่มือการใช้และซ่อมบำรุงรักษา ๑ ชุด
- ๔.๗ กะเบะติดตั้ง แม็กกลายเนอร์


#### ๕. เงื่อนไข


- ๕.๑ ต้องรับประกันคุณภาพและการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันส่งมอบรถ
- ๕.๒ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการซ่อมและบริการอะไหล่ครบคลุมทั่วประเทศ
- ๕.๔ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณเต็มถึงในวันส่งมอบ
- ๕.๕ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ
- ๕.๖ ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (กว้างหรือยาว) ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านข้างนอกตัวรถ ทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) และติดสติ๊กเกอร์ชื่อ “โรงพยาบาลฝักไถ่” ที่กระจกด้านหน้าของรถ
- ๕.๗ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๘ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรถยนต์ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
- ๕.๙ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และต้องแจ้งกำหนดวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ กรณีจะเป็นประการใดก็แล้วแต่ผู้ขายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. เงื่อนไขพิเศษ

- ๖.๑ ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อม พ.ร.บ.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสุชนม์ ภูประเสริฐ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเทวินรวิ ศรีวิชัย)  
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

  
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ  
(นางฐิตินันท์ แก้ววิสัย)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
นายวิษระ รักวาทิน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝักไถ่