

ตรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุก(ตีเซล)ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแคป / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐
และการสืบราคาจากผู้ประกอบการ


 - ๔.๑ บริษัท เอเลแกนซ์ ออโตโมบิล จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท อีซูซุ ช.แสงมงคล จำกัด
 - ๔.๓ บริษัท トイโยต้า เกรทรา จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางจันทิมา นิลจ้อย	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.๒ นางพนิตา พิชญากรกุลกร	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๕.๓ นายสิทธิศักดิ์ บุญประทีป	ตำแหน่ง พนักงานบริการ


 (นางจันทิมา นิลจ้อย)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นางพนิตา พิชญากรกุลกร)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


 (นายสิทธิศักดิ์ บุญประทีป)
 พนักงานบริการ

คุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

โรงพยาบาลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ความต้องการ

รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ในงานสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล

๓. คุณสมบัติที่ว่าไป

๓.๑ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๓.๒ เป็นระบบสำเร็จรูป

๓.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๓.๔ เกียร์อัตโนมัติ เกียร์เดินหน้า ๖ สปีด/เกียร์รอบหลัง

๓.๕ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓.๖ ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรกมีคีร์บะบายความร้อนหลังดรัมเบรก ระบบป้องกันล้อล็อก ABS หรือดีก้าว

๓.๗ กระจกด้านหน้านิรภัย/กระจกประตูควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

๓.๘ ระบบช่วงล่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พ่นกันสนิม

๓.๙ ระบบขับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์

๓.๑๐ มีไฟตัดหมอก

๓.๑๑ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า

๓.๑๒ ติดตั้งพิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันแสง UV ได้

๓.๑๓ มียางปูพื้นทึ่งด้านหน้า และด้านหลัง

๓.๑๔ ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน

(นางจันทima นิลจ้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางพนิตา พิชญากรกุลกร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสิทธิศักดิ์ บุญประทีบ)
พนักงานบริการ

๓.๑๕ ชุดอุปกรณ์ประจำรถและอุปกรณ์อื่นๆ

๓.๑๖ สัมภาระที่ต้องจ่ายเพิ่มกว่า ๑๖ น้ำ้ พร้อมภาษีแล้ว

๓.๑๗ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

๓.๑๘ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๓.๑๙ พร้อมติดตั้งวิทยุและเครื่องเล่น CD-MP3 หรือดีกว่า

๓.๒๐ กุญแจรีโมทประตูพร้อมระบบเข็นหัวล็อก

๓.๒๑ มีระบบภายในร์พร้อมหัวล็อก ๑ ชุด

๓.๒๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา

๓.๒๓ ราคานี้เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ พ.ร.บ. ค่าขนส่ง, ค่าภาษี, ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๓.๒๔ โรงพยาบาลวังน้อย จะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนด และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๓.๒๕ ในวันส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ที่เสนอราคาได้ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๓.๒๖ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานทันที

๓.๒๗ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์

๓.๒๘ ภาชนะ อุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๓.๒๙ ต้องเป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยโดยเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้ซื้อทั่วไป และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก.๒๑๕๕-๒๑๕๖ พร้อมใช้งานได้ทันที

(นางจันทima นิลจ้อย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางพนิตา พิชญากรกุลกร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสิทธิศักดิ์ บุญประทีบ

พนักงานบริการ

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

- ประเภทเครื่องยนต์ไม่ต่างกว่า ๑ ตัน แบบ ๕ ประตู ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเคิบใช้เครื่องยนต์

ดีเซล

- ประเภทเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลคอมมอลเรล (Common Rail) ๕ จังหวะ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเรกอินเจ็คชั่น ระยะความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาตรกรอบสูบไม่ต่างกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่างกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีกำลังแรงม้าไม่ต่างกว่า ๑๗๐ แรงม้า

- มีระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า ๖ สปีด / เกียร์ถอยหลัง

- ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานผู้ผลิต

- วงล้อเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอย (ล้อแม็กซ์) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว พร้อมยางเรเดียล ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตทั้ง ๕ ล้อ พร้อมวงล้อและยางอะไหล่ (ล้อกระแทสำรองและยางอะไหล่สำรอง จำนวน ๑ ชุด)

- สถาปัตยกรรมเครื่องยนต์ด้วยกุญแจ มีกุญแจสำรองอย่างน้อย ๑ ชุด

- ระบบบรรบับน้ำหนักทั้งหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ปั๊มหัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒. คุณลักษณะเฉพาะด้านโครงสร้างและระบบควบคุม

- โครงสร้างภายในประตูทั้ง ๕ บาน ได้มาตรฐานแข็งแรง

- เป็นรถบรรทุกแบบกระเบรเดี้ยวหน้าย่อต่อน้ำหนัก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- ผลิตภัณฑ์จะต้องพัฒนาสนับสนุน

- สีตัวรถเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (สีกำหนดภายหลัง)

- ฝาถังสำหรับเปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายนอกห้องเก็บโดยผู้ขับ

- ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกและล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก หรือต่ำกว่าพร้อมระบบเบรกมือ มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นางจันทิมา นิตจ้อย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางพนิตา พิชญากรกุลกร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายสิทธิศักดิ์ บุญประทีป

พนักงานบริการ

- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบบังคับเลี้ยวระบบเพาเวอร์ติดตั้งอยู่ด้านขวา
- มาตรฐานวัดระยะทางแบบดิจิตอล
- ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ หลังเป็นแบบเห็นบพร้อมใช้ค้อพช่วยทึ้ง ๔ ล้อ
- มีอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ให้มีครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- ๓. คุณลักษณะเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
๓. คุณลักษณะเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
 - เบาะที่นั่งเป็นเบาะมี ๒ ตอน ตอนหน้าสามารถปรับเอนนอนได้และมีพนักကันกระแทกศีรษะ
 - ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับแบบสามจุดทึ้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตและได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
 - ระบบล็อกประตูแบบ Central Lock ทึ้ง ๒ ตอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นแบบฝังในคอนโซน เป็นของใหม่ทึ้งชุด ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - มีกระจกประดุจแบบการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น ลง ได้ทึ้ง ๔ บาน และมีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน มองข้างรถทึ้งข้างซ้ายและข้างขวา ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - กระจกติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนดบริเวณกระจกทุกบานรอบคันพร้อม
ได้รับประกัน
 - มีไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจรพร้อมทึ้งเตรียมเสียงดังขัดเจน
 - เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ความเร็ว พร้อมระบบฉีดล้างกระจกรถ หรือดีกว่า
 - ติดตั้งเครื่องรับวิทยุ CD-MP3 หรือดีกว่า
 - มีกุญแจรีโมทคอนโทรล
- ๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้
 - ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด


(นางจันทิมา นิตจ้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางพนิตา พิชญากรกุลกร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นายสิทธิศักดิ์ บุญประทีป)
พนักงานบริการ

- หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก(Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๕. เงื่อนไข

- รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอขายต้องผลิตหรือประกอบในประเทศไทย มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน (นับตั้งจากวันส่งมอบรถ) หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ห้อที่เสนอราคาโดยตรง มีหลักฐานการแต่งตั้งจากผู้ผลิตประกอบการพิจารณาด้วย

- ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้องเป็นราคากลางค่าใช้จ่ายต่างๆ และอุปกรณ์ติดตั้งทุกอย่างตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว

- โรงพยาบาลวังน้อย จะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และได้จดทะเบียนโฉนดกรรมสิทธิ์ให้กับโรงพยาบาลวังน้อยแล้วค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโฉนดกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

- การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

- ในวันส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

- กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลวังน้อย ตามวัน เวลาที่กำหนดภายหลัง(วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โรงพยาบาลวังน้อยกำหนด หักนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ)

- รายละเอียดโน้ตเนื้อจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อก (Catalog) ที่ผู้ขายเสนอ หรือหนังสือข้อตกลงซื้อขาย

- รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

(นางจันทิมา นิตจ้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางพนิตา พิชญาภรณ์กุลกร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายสิทธิศักดิ์ บุญประทีป)
พนักงานบริการ