



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2306012>



"กุมารแพทย์" ดัน 3 ขวบซีโนแวค ป.6 ฉีดไฟเซอร์เข็มแรกกลับบ้าน 10 วัน ดับสลด

เด็กชายวัย 12 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกแล้วเสียชีวิตปริศนา ครอบครัวเผยแพร่หลังฉีดเสร็จเป็นไข้และเกิดอาการชาที่ขาสองข้าง เดินไม่สะดวกคล้ายคนเป็นอัมพฤกษ์ แพทย์ตรวจร่างกายเชื่อเป็นผลข้างเคียงจากฉีดวัคซีน แม่คาใจเรียกร้องผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุการณ์ตายของลูก ศบค.เผยแพร่ป่วยกลุ่มก้อนตามตลาดมากถึง 21 จังหวัด และยังพบคลัสเตอร์นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ 11 จังหวัด ส่วนการฉีดวัคซีนเข้าผิวหนังและกล้ามเนื้อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุพบภูมิคุ้มกันขึ้นพอๆกัน เผยเด็กป่วยควรฉีดวัคซีนชนิด mRNA เพราะปลอดภัย ด้านราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ไม่แนะนำให้ฉีดซิโนแวคเด็ก 3 ขวบ

ยอดติดเชื้อโควิดกลับสวิงพุ่งขึ้นเป็นกว่า 9 พันคน ขณะที่มีการพบผู้ป่วยเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ตามตลาดถึง 21 จังหวัดและโรงเรียนต่างๆ รวม 11 จังหวัด

ติดเชื้อพุ่งอีก 9.1 พัน ตาย 21

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเที่ยงวันที่ 3 ก.พ.พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลง**สถานการณ์โควิด-19** ในไทยว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 9,172 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 21 ราย เป็นชาย 11 ราย หญิง 10 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 15 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,456,732 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 22,228 ราย

ห่วงคลัสเตอร์โรงเรียน 11 จว.

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า 10 จังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กทม. 1,432 ราย สมุทรปราการ 854 ราย ชลบุรี 399 ราย ภูเก็ต 395 ราย นนทบุรี 324 ราย นครศรีธรรมราช 194 ราย มหาสารคาม 193 ราย ปทุมธานี 179 ราย ศรีสะเกษ และระยอง จังหวัดละ 175 ราย การระบาดเป็นคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วง คือคลัสเตอร์โรงเรียนและสถานศึกษา วันนี้อยู่คนเดียวมีรายงานถึง 11 จังหวัด ประกอบด้วย ขอนแก่น อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ หนองบัวลำภู ยโสธร สุพรรณบุรี มหาสารคาม ศรีสะเกษ กทม. สระแก้ว ชลบุรี แต่ละคลัสเตอร์เป็นคลัสเตอร์ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 คน เป็นการติดเชื้อในชั้นเดียวกัน แนะนำว่ากรณีเกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนไม่ควรปิดโรงเรียนแต่ให้ใช้วิธีควบคุมโดยการปิดชั้นเรียนนั้นๆ 3 วัน รวมถึงดักกิจกรรมการรวมกลุ่ม หากโรงเรียนไหนจะปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2306012>

ป่วยกลุ่มก้อนตลาดพริบ

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า นอกจากนี่ยังพบคลัสเตอร์ตลาดใน 21 จังหวัด มี กทม. สระบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ น่าน ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ปทุมธานี สุรินทร์ ลพบุรี ปราจีนบุรี ตาก ขอนแก่น อ่างทอง เชียงใหม่ อุดรธานี สมุทรสาคร ขณะที่คลัสเตอร์บุคลากรการแพทย์ เช่น ในแผนกหอผู้ป่วยเด็ก ศัลยกรรมผู้ป่วยใน พบที่เชียงใหม่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ปทุมธานี นนทบุรี อุดรธานี ขอนแก่น กทม. คลัสเตอร์งานพิธีกรรม งานศพพบที่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เพชรบุรี จันทบุรี อุดรธานี คลัสเตอร์งานแต่งงานพบที่ น่าน ศรีสะเกษ มหาสารคาม คลัสเตอร์งานบวช พบที่ ปราจีนบุรี มีหลายจังหวัดที่เป็นเมืองรองแต่มีการรายงานการติดเชื้อสูงในระยะนี้ ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีการตั้งข้อสังเกตว่าเราเน้นย้ำจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวให้สถานประกอบการ ประชาชนดูแลตัวเองอย่างเข้มงวด แต่อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจังหวัดเมืองรองอาจไม่มีการรณรงค์ที่เพียงพอ ขอฝากพื้นที่แต่ละจังหวัดไปวิเคราะห์การติดเชื้อและกำหนดมาตรการให้ตรงจุด

ขง ศบค.จัดหา ATK ที่ ปชช.ซื้อไหว

พญ.อภิสมัยกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งจัดหา ATK มาตรฐานประชาชนเข้าถึงได้ในราคาประหยัดจะมีการประชุมเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและจะนำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้า ส่วนกรณีที่มีคำถามว่าผู้ลงทะเบียนเข้าประเทศไทยแบบทดสอบแอนติโกที่เปิดตัวทะเบียนได้ 1 ก.พ.จะให้เข้ามาได้เมื่อไหร่ ไหมนั้น การตรวจเอกสารต่างๆมีขั้นตอนอยู่ประมาณ 7 วัน ถ้าเข้ามาแล้วทั้งต่างชาติและคนไทยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด

WHO ห่วงหลายประเทศผ่อนเกิน

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ห่วงหลายประเทศที่กำหนดนโยบายผ่อนคลายโควิด-19 มากจนเกินไปให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดอีกต่อไป WHO ค่อนข้างเป็นห่วงออกมาว่าเดือนว่าการแพร่ระบาดที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้นจะหมายถึงมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโอมิครอน ที่รายงานที่แรกที่แอฟริกาเมื่อ 10 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั่วโลกมียอดติดเชื้อเกิน 90 ล้านคน เป็นตัวเลขที่สูงกว่าผู้ติดเชื้อทั้งปีของปี 63 จึงไม่เห็นด้วยกับการผ่อนคลายมากเกินไป ประเทศที่ผ่อนคลายชัดเจนคือ เดนมาร์ก ที่เมื่อ 1 ก.พ.ได้ยกเลิกมาตรการสาธารณสุขที่จำเป็นหลายอย่าง ทั้งเรื่องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและการสมัครงานหรือเข้ารับบริการต่างๆไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานหรือใบรับรองสุขภาพอีกต่อไป

ผ่อนคลายยอมรับความเสี่ยง

พญ.อภิสมัยกล่าวอีกว่า เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสที่เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่กลางแจ้งเช่นการชมคอนเสิร์ต ดูกีฬา และกำหนดว่า 16 ก.พ.จะเปิดให้บริการในคลับ อนุญาตให้ดื่มได้ในสนามกีฬา WHO เป็นห่วง ขอย้ำว่าการยกเลิกมาตรการสาธารณสุขของประเทศเหล่านี้ ไม่ได้แปลว่าเขาได้คำนึงว่ามีความปลอดภัยแล้ว แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศเหล่านี้ตัดสินใจเปิดกิจการ กิจกรรม ผ่อนคลายมากขึ้นโดยยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมา

ชื่นชม สวทช.เจ๋งคิด ATK

นายอนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. คิดค้นชุดตรวจ ATK "NanoCOVID-19" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ก.ลาใหม่ รับทราบและชื่นชมความสำเร็จของ สวทช. รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนา ด้านนวัตกรรม เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy) และนโยบาย การ ผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการแพทย์โลก (Medical Hub) ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อนาคตต่อไป



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2306012>

เข็มกระตุ้นครอบคลุม 20%

อีกด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า กระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติให้เร่งฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นให้ประชาชน โดยเฉพาะเข็ม 3 ที่จำเป็นต้องฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค สอดคล้องกับคำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญ ส่วนการฉีดเข็ม 4 ในประชาชนทั่วไปที่รับเข็ม 3 มาเกินกว่า 3 เดือน เข้ารับการกระตุ้นได้แล้ว เน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคหรือกลุ่ม 608 ก่อน ไม่ได้เน้นว่าเป็นเข็ม 3 หรือ 4 แต่ดูเป็นเข็มกระตุ้นตอนนี้ฉีดได้ครอบคลุม 20% แล้ว

mRNA ฉีดเข้าผิวหนัง-ครึ่งโดส

เมื่อถามว่าการฉีดวัคซีนเข้าในชั้นผิวหนังและฉีดครึ่งโดส ทำได้ทั้งในวัคซีน mRNA และไวรัสเวกเตอร์หรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า การฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าในชั้นผิวหนังจุดประสงค์ก็เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด โดยคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้คือ เจาะชนิด mRNA เท่านั้น ส่วนไวรัสเวกเตอร์ให้ฉีดเต็มโดสเข้ากล้ามเนื้อตามปกติ การฉีด mRNA เข้าในชั้นผิวหนังหรือครึ่งโดส ผู้รับวัคซีนสามารถเลือกได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ด้วย

เข้าผิวหนัง-กล้ามเนื้อภูมิขึ้นพอกัน

ขณะที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การศึกษาของ จ.ภูเก็ต จังหวัดรองรับการท่องเที่ยววัคซีนกระตุ้นภูมิโดยใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกาฉีดเข้าผิวหนัง พบว่าได้ผลดี ภูมิคุ้มกันขึ้นพอกๆกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อส่วนภูมิจะอยู่ได้นานแค่ไหนต้องเก็บข้อมูลระยะยาว หลักการฉีดวัคซีนโควิดภูมิจะอยู่ได้ระดับหนึ่งจึงต้องฉีดกระตุ้น ทั้งนี้ การฉีดที่ลดปริมาณลงมา เช่น ฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง หรือฉีดครึ่งโดส จะใช้ในกรณีที่วัคซีนน้อย แต่ตอนนี้มีวัคซีนเพียงพอหรือต้องการลดผลข้างเคียง เช่นฉีด mRNA ในเด็กผู้ชายที่พบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เมื่อการฉีดเข็มกระตุ้นก็ฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าในชั้นผิวหนังได้ ด้านอาการข้างเคียงของการฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง พบว่าลดลง มีเพียงอาการปวดแสบบริเวณที่ฉีด ต้องเข้าใจว่าเมื่อฉีดเข้าชั้นผิวหนังแล้ว มีโอกาสที่จะพบรอยแดง เป็นหนอง เหมือนเป็นแผลที่แขน จุดตรงจุดได้ แต่ไม่ได้เกิดมากนัก ไม่อยากให้เกิดเป็นความเข้าใจผิด ต้องเน้นย้ำเรื่องนี้ แต่ภูมิขึ้นดีพอกๆ กับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ยังไม่มีคำแนะนำเชื้อตายในเด็ก

ศ.นพ.สมศักดิ์ ไล้ท์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมพิจารณาขอยกทะเบียนวัคซีนซิโนแวค ในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปในวันที่ 4 ก.พ. ว่า ปัจจุบันวัคซีนที่ต่างประเทศรับรองให้ฉีดในเด็กคือไฟเซอร์ เนื่องจากภูมิคุ้มกันขึ้นสูง ในส่วนราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีคำแนะนำกรณีวัคซีนเชื้อตายในเด็ก เนื่องจากข้อมูลทั่วโลกถึงผลการศึกษาในเด็กยังไม่มีความชัดเจน แม้แต่วัคซีนแอสตราเซนเนกาในเด็กยังไม่มีความชัดเจน

ไขว้-บูสเตอร์ได้ข้อมูลในตปท.

เมื่อถามถึงสูตรการฉีดแบบไขว้ในเด็ก เข็มแรกซิโนแวค เข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันการฉีดวัคซีนไขว้มีเพียงผู้ใหญ่ การจะนำมาฉีดในเด็กยังไม่มีข้อมูล ต่างประเทศยังไม่มีการศึกษาในเด็กเช่นกัน แม้แต่บูสเตอร์โดสก็ไม่มีการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับไทยมีการติดตามการฉีดวัคซีนในเด็ก แต่เป็นไฟเซอร์จำนวนยังต้องมีการติดตาม และต้องใช้เวลาพิจารณาถึงภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นจะยาวนานแค่ไหน หรือต้องบูสเตอร์อย่างไร สำหรับวัคซีนซิโนแวคในเด็ก หากอนุมัติให้มีการใช้ ก็เป็นนโยบายเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองตัดสินใจ



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2306012>

mRNA ปลอดภัย-เด็กป่วยควรฉีด

ผู้เชี่ยวชาญมีผู้ปกครองบางส่วนกังวลวัคซีน mRNA ต้องการเลือกวัคซีนเชื้อตาย ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่ วัคซีนชนิด mRNA ถือว่าปลอดภัยเพราะข้อมูลจากการฉีดในเด็กของทั่วโลกออกมาชัดเจน อย่างในอเมริกา ฉีดเด็กไปเกือบ 9 ล้านคนแล้วไม่มีปัญหา ส่วนผลข้างเคียงกลัมน้ำเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดที่สหรัฐฯ ฉีดไป 8-9 ล้านคน พบ 11 คนแต่ไม่รุนแรงและหายได้เอง แม้เด็กที่ป่วยจะอาการไม่มากหรือแทบไม่มีอาการถึง 98% แต่จำเป็นต้องฉีด **วัคซีนโควิด** เนื่องจากอาจมีปัญหาแทรกซ้อน เวลาเป็นโควิดไม่มีอาการ ประมาณ 1 เดือน ให้หลังอาจมีอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ที่เรียกว่า มิสซี (MIS-C) ดังนั้นควรฉีดวัคซีนป้องกันที่ดีที่สุด

ยอมรับการเข็มสวมน้ำกาก

เข้าวันเดียวกันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีมีการแชร์ข้อมูล จากเพจศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผยแพร่อัตราค่าปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 31ม.ค.65 ว่า ยังไม่ ทราบข้อมูลรายละเอียด อาจจะเป็นข้อเสนอของหน่วยงานใน ศบค.ที่พิจารณากันเห็นว่าควรสวมหน้ากาก อนามัยตลอดเวลา ใครคิดอะไรที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้เกิดการป้องกันโรคอย่างสูงสุด ทุกคนมีสิทธิเสนอได้ หากประชาชนร่วมมืออย่างดีก็ไม่ต้องบังคับใช้กฎหมาย เพราะได้รับรายงานว่าที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ชาวต่างชาติบางคนไม่ยอมสวมหน้ากาก แต่จะเพราะเหตุอะไรต้องมาคุยในศบค.ว่าจะทำอย่างไรกับคน กลุ่มนี้ เรามีมาตรการต้องปฏิบัติตาม ถ้าจำเป็นต้องบังคับก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้ทั่วหน้า

เศร้า ค.ช. 12 ปี จิตไฟเซอร์ 10 วันดับ

ที่ จ.นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดเขากลาย หมู่ 3 ต.ชะเมา อ.ทุ่งสง หลังทราบข่าวมีเด็กชาย อายุ 12 ปี ชื่อ ค.ช.นราวิทย์ หรือมอส วัชรศิรินทร์ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดธรรมเมตต์จ. ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง ที่ เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ พบนายบรรเจิด วัชรศิรินทร์ อายุ 39 ปี พ่อของ ค.ช.นราวิทย์ กำลังเตรียม จัดงานศพลูกและเปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันที่ 24 ม.ค. พาลูกชายไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกที่โรงพยาบาลเมืองทุ่งสง เข้าวันที่ 25 ม.ค. ลูกมีอาการไข้เล็กน้อยได้นำผ้าชุบน้ำมาเช็ดตัวและหายไ้กิน เข้าวันที่ 26 ม.ค. ลูกมีอาการขาที่ขาซ้ายและบ่นเจ็บกระดูกทั้งวัน ตอนเย็นพาไปหาหมอที่คลินิก หมอตรวจอาการ และบอกกับครอบครัวว่า น่าจะเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนและจัดยามาให้ทาน ต่อมาอาการขาที่ขาทั้งสอง ข้างหนักขึ้นลักษณะเหมือนเป็นอัมพฤกษ์ เวลาเดินพ่อแม่ต้องคอยพยุง เข้าวันที่ 2 ก.พ. ครอบครัวเดินทาง ไปเยี่ยมญาติที่ จ.กระบี่ และพาลูกชายไปด้วย ระหว่างอยู่ในห้องพักที่โรงแรมลูกชายบอกขาทั้งสองข้าง ขวมากจนยกขาไม่ขึ้น ต่อมาอาการหนักมากพาไปหาหมอที่คลินิกและถูกส่งต่อมารักษาที่ รพ.กระบี่ จนเช้า วันที่ 3 ก.พ. ลูกได้เสียชีวิตลง ครอบครัวนำศพลูกชายกลับมาจัดพิธีศพที่ทุ่งสง

ครอบครัวหัวใจเชื่อเพราะวัคซีน

ขณะที่นางภาวิณี บรรเจิด แม่ ค.ช.นราวิทย์ เปิดเผยถึงน้ำตาว่า ปกติลูกชายเป็นเด็กร่าเริง แข็งแรง มี สุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวอะไร แต่หลังจากครอบครัวพาลูกชายไปฉีดวัคซีน กลับมีอาการเปลี่ยนไปในช่วงเวลาไม่ถึง 10 วัน คาดว่าน่าจะเป็นผลจากการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่า เกิดจากอะไรกันแน่ เพราะทางครอบครัวคาใจมาก



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2306012>

สมุทรสาครฉีดวัคซีนเด็กวันแรก

ที่สถานต้นโพธิ์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อเช้าวันที่ 3 ก.พ. มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เป็นวันแรกที่สำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 3 แห่งร่วมกันวางแผนการฉีด มีผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กอย่างต่อเนื่อง วัคซีนไฟเซอร์เด็กเข็มแรก ได้ฉีดให้กับ ด.ช.กฤตภาส ดิสสันดร อายุ 5 ปี 10 เดือน จากโรงเรียนอนุบาลช่างน้อย ต.โคกขาม ที่แม่จะรู้สึกกลัว แต่มีแม่และพี่พยาบาลช่วยกันปลอบพูดโน้มน้าวใจจนการฉีดวัคซีนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตามด้วยเข็มที่สองคือ ด.ช.ทวิชัย เทียนแก้ว อายุ 6 ปี จากโรงเรียนวัดสหกรณ์ฯ ต.โคกขาม ที่ไม่ร้องไม่แงง มีแม่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะที่บรรยากาศการฉีดวัคซีนเด็กวันแรก เด็กแต่ละคนที่มาฉีดวัคซีนจะมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่เด็กๆ เด็กบางคนก็ไม่กลัว แต่เด็กบางคนก็รู้สึกกลัวจนไม่ยอมฉีดเลยก็มี

ตรวจเชิงรุกสวนสัตว์เขาเขียว

ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี นายเทวินทร์ รัตนวงศะวัต ผอ.สวนสัตว์ฯ เปิดเผยว่า ได้ปฏิบัติกรตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ฯ รวม 320 คน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ หากพบผู้ติดเชื้อจะได้นำเข้าสู่ระบบการรักษา เป็นการตัดวงจรการระบาดได้โดยเร็วและป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวของเชื้อเป็นวงกว้าง ผลการตรวจทุกคนไม่พบเชื้อโควิด-19 สำหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA Plus และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่สวนสัตว์มีการคัดกรองนักท่องเที่ยวต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าชมสวนสัตว์ การสแกนไทยชนะ วัคซีนหมูมี มีเจลแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่างชมสัตว์ต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-3831-8444

คนบันเทิงป่วยฉีกราย

ด้านวงการบันเทิงยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง รายล่าสุดเป็นนักแสดงชายในสังกัดบริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี คือ กัน-อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ ที่แจ้งว่าป่วยโดยมีอาการคลื่นไส้ครั่นตัว เจ็บคอ ไอเล็กน้อย มีเสมหะ และได้กักตัวเพื่อรอเข้ารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล บริษัทได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและเคยร่วมกินกับกันได้เฝ้าระวังและกักตัว ขณะเดียวกันงานทั้งหมดของกันถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาตัวจนหายดี


สิงคโปร์อนุมัติยาเม็ด

วันเดียวกัน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนของเยอรมนี (STIKO) เห็นชอบในหลักการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เข็มที่4หลังข้อมูลจากประเทศอิสราเอลที่เริ่มฉีดเข็ม 4 ไปแล้ว พบว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันล้มป่วยรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม สติโกกำลังศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวัคซีนสูตรปรับปรุงเพื่อใช้รับมือกับเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน และอยู่ระหว่างรอข้อมูลผลการทดสอบจากบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นา เนื่องจากอิสราเอลยังพบด้วยว่า แม้การฉีดวัคซีน mRNA เข็มที่4จะเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง แต่ก็ไม่สูงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ส่วนสาธารณสุขสิงคโปร์อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสแบบเม็ด "แพ็กซ์โลวิด" ของไฟเซอร์ สำหรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2306088>



**โควิดวันนี้ 4 ก.พ. 65 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ใกล้แตะ 1 หมื่น
เสียชีวิต 22 ศพ**

อัปเดตสถานการณ์ "โควิด-19" วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,909 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 252,197 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,827 ราย เสียชีวิต 22 ศพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 9,909 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 9,721 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 188 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 252,197 ราย

ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 7,827 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 198,415 ราย กำลังรักษา 86,473 และมีผู้เสียชีวิต 22 ศพ.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/731193/>

เกาหลีใต้ติดโควิดพุ่ง 27,000 คน ขยายเวลาควบคุมทางสังคมถึงปลายก.พ.

ผู้ป่วยโควิด-19 ในเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นสถิติใหม่มากกว่า 27,000 คน ขณะที่ภาครัฐต่อเวลาควบคุมทางสังคมถึงปลายเดือนนี้ "เป็นอย่างดีน้อย"

4 กุมภาพันธ์ 2565 9:33 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ว่าสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี (เคซีดีอี) รายงานสถิติผู้ป่วยโควิด-19 สะสมในเกาหลีใต้อย่างน้อย 934,656 คน เพิ่มขึ้น 27,443 คน เป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ และเพิ่มขึ้นจากสถิติ 22,907 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สะสมเป็นจำนวนอย่างน้อย 6,836 ราย เพิ่มขึ้น 24 ราย

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 10,000 คนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ผ่านมา หลังจากนั้น จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโอมิครอน และผลจากการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมทางสังคม ที่การต่อเวลารอบปัจจุบันจะครบกำหนดในวันที่ 6 ก.พ. ให้มีผลอย่างน้อย 14 วัน คือจนถึงวันที่ 20 ก.พ. นี้ โดยมาตรการทั้งหมดซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมานั้น รวมถึงการจับกลุ่มตามสถานที่สาธารณะไม่เกิน 6 คน และร้านอาหารให้บริการนั่งในร้านไม่เกิน 21.00 น. หลังจากนั้นให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/731054/>

แอฟริกาใต้พัฒนาวัคซีนโควิด โดยใช้ข้อมูลสารณะของโมเดอร์นา

บริษัท "แอฟริเจเน" ของแอฟริกาใต้ กำลังพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เพื่อใช้งานทั้งในประเทศและภายในภูมิภาค โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากวัคซีนของโมเดอร์นา

4 กุมภาพันธ์ 2565 8.00 น. ต่างประเทศ, รวมข่าวโควิด-19



สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ว่า บริษัทแอฟริเจเน ไบโอบีโอดี ในเมืองเคปทาวน์ เริ่มการใช้ลำดับพันธุกรรมพื้นฐานของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่บริษัทโมเดอร์นาเผยแพร่บนฐานข้อมูลสาธารณะ เพื่อผลิตวัคซีนโควิด-19 ในแบบของตัวเอง และเตรียมทดสอบกับมนุษย์ก่อนสิ้นปีนี้

นอกเหนือจากวัคซีนของแอฟริเจเนจะเป็นวัคซีนโควิด-19 ตัวแรก ที่ผลิตในทวีปแอฟริกา และเป็นวัคซีนโควิด-19 แบบเอ็มอาร์เอ็นเอ รายการแรกของโลก ซึ่งผลิตโดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาต และความช่วยเหลือจากเจ้าของสูตรหรือผู้คิดค้น นั่นคือ โมเดอร์นา และ ไบโอแวก ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านวัคซีนของแอฟริกาใต้ จะเป็นผู้ผลิตวัคซีนแห่งแรก ที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอฟริเจเน

ทั้งนี้ องค์กรอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) คัดเลือกบริษัทหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือแอฟริเจเน ให้ร่วมโครงการนำร่องสำหรับกลุ่มประเทศฐานะยากจน และมีรายได้ปานกลาง ในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ได้เอง หลังผู้พัฒนาและผลิตวัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอรายใหญ่ที่สุดของโลก ณ ปัจจุบัน คือ ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค และโมเดอร์นา ยังคงปฏิเสธถ่ายทอดเทคโนโลยีและความชำนาญเชิงลึก ให้แก่ดับเบิลยูเอชโอ

ขณะที่โมเดอร์นาก็ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการ ต่อความคืบหน้าด้านการพัฒนาวัคซีนของแอฟริเจเน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้น โมเดอร์นาประกาศแผนก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนในทวีปแอฟริกา หลังได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากดับเบิลยูเอชโอและนานาประเทศ แต่โครงการดังกล่าว “ยังอีกยาวไกล”.

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/731064/>

เจียดหมื่น! โควิดติดเชื้อเพิ่ม 9,909 ราย หายป่วย 7,827 ราย เสียชีวิต 22

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 22 ราย ขณะกักพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 9,909 ราย กำลังรักษา 86,473 ราย

4 กุมภาพันธ์ 2565 7:46 น. การเมือง, รวมข่าวโควิด-19



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 9,909 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 9,721 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 188 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 252,197 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,827 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 198,415 ราย กำลังรักษา 86,473 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,475,632 ราย หายป่วยแล้ว 2,366,909 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 22 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,250 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/633184>



'หมอยง'กางผลวิจัยเข็ม3mRNA ควรฉีด'ครึ่งโดส-เต็มโดส-เข้าได้ผิวหนัง'

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 07:55 น.

4 กุมภาพันธ์ 2565 ศ.นพ.ยง กุวรวรเวช หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า วัคซีนโควิด การให้วัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดส เต็มโดส และเข้าได้ผิวหนัง

การใช้วัคซีน mRNA ในเข็มกระตุ้น มีการลดขนาดลงเหลือเพียงครึ่งเดียว เช่น Moderna ที่ใช้ในประเทศทางตะวันตก ก็กระตุ้นเพียงครึ่งเดียว (50 ไมโครกรัม)

ทางศูนย์ได้ทำการศึกษา การฉีดวัคซีน mRNA (Pfizer) เข้าได้ผิวหนัง ขนาด 10 ไมโครกรัม และฉีดเข้ากล้ามเนื้อขนาด 15 ไมโครกรัม และ 30 ไมโครกรัม ตามหลังผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มตามมาก่อน 2 เข็ม ดังแสดงในรูปแบบ และแสดงให้เห็นการให้วัคซีนในขนาดปกติ 30 ไมโครกรัม ตามหลังได้วัคซีนชุดต่างๆ 2 เข็มมาแล้ว

ส่วนวัคซีน Moderna ได้มีการศึกษาอย่างละเอียดถึงการกระตุ้น ด้วยขนาดปกติ 100 ไมโครกรัม และขนาดครึ่งหนึ่งคือ 50 ไมโครกรัม จะเห็นว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นการตรวจ วัดระดับภูมิคุ้มกัน การตรวจปฏิบัติกับเชื้อไวรัสจริง ต่อสายพันธุ์เดลตาและสายพันธุ์โอไมครอน

ขณะนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เช่นที่บางซื่อ ก็มีการบริการการฉีดวัคซีน ขนาดต่างๆ ของวัคซีน Pfizer เช่น 10 ไมโครกรัมเข้าผิวหนัง 15 ไมโครกรัมเข้ากล้ามเนื้อ และ 30 ไมโครกรัมเข้ากล้ามเนื้อ

การใช้วัคซีนขนาดน้อย เพื่อหวังว่าการข้างเคียงต่างๆ จะได้น้อยลงไปด้วย และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น อย่งที่เห็นในรูปแบบ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ :



'โควิดไทย' พุ่งเฉียดหมื่น! ติดเชื้อรายใหม่ 9,909 ราย เสียชีวิต 22 ราย

วันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 07.53 น.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 "ศูนย์ข้อมูล COVID-19" สรุปรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 9,909 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 9,721 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 188 ราย ผู้ป่วยสะสม 252,197 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 7,827 ราย หายป่วยสะสม 198,415 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 86,473 ราย และเสียชีวิต 22 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/local/633183>





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3166431

ยอดติดเชื้อโควิดพุ่งเวียนคืบมับ เสียชีวิต 22 ราย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 - 07:47 น.



วันที่ 4 ก.พ. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 เผยแพร่ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน รวม 9,909 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 9,721 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 188 ราย ผู้ป่วยสะสม 252,197 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 7,827 ราย หายป่วยสะสม 198,415 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 86,473 ราย และเสียชีวิต 22 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24368>



ยังไม่มีการศึกษาซิโนแวคไขว้ในเด็ก

ราชวิทยาลัยกุมารฯ เผยยังไม่มีคำแนะนำ "ซิโนแวค" ในเด็กทั้ง สูตรไขว้ หรือบูสเตอร์

Thu, 2022-02-03 13:40 – hfocus team

[Print this page](#)

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ เผยคำแนะนำฉีดวัคซีนในเด็ก จากข้อมูลทั่วโลกพบชนิด mRNA หรือ ไฟเซอร์ ส่วนชนิดเชื้อตาย "ซิโนแวค" ยังไม่มีข้อมูล ทั้งการฉีดไขว้ หรือฉีดกระตุ้น ที่มีเพียงการฉีดในผู้ใหญ่ แต่เด็กยังไม่มีความปลอดภัยยักยัด mRNA

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2565 ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เตรียมพิจารณาขยายทะเบียนวัคซีนโควิด "ซิโนแวค" ในเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไปในวันที่ 4 ก.พ. หลังจากอนุมัติไฟเซอร์ฉีดในเด็กอายุ 5-11 ปี ว่า ปัจจุบันวัคซีนที่ต่างประเทศมีการรับรองให้ฉีดในเด็ก คือ ไฟเซอร์ เนื่องจากภูมิคุ้มกันขึ้นสูง ซึ่งในส่วนของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนั้น ไม่ได้มีคำแนะนำการฉีดวัคซีนเชื้อตายในเด็ก เนื่องจากข้อมูลทั่วโลก ผลการศึกษาในเด็กยังไม่มีเรื่องเชื้อตาย

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณี อย.จะพิจารณาซิโนแวคในเด็ก 3 ขวบขึ้นไป หากผ่านจะสามารถฉีดได้ ราชวิทยาลัยฯจะแนะนำอย่างไร ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า อย่างที่กล่าวข้างต้นว่า ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะวัคซีนชนิด mRNA หรือไฟเซอร์ แม้แต่วัคซีนแอสตราเซนเนกา ในเด็กก็ยังไม่เช่นกัน

เมื่อถามว่าหากมีการอนุมัติซิโนแวคในเด็กแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะฉีดแบบไขว้ในเด็ก คือ ฉีดแรกซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันการฉีดวัคซีนไขว้มีเพียงผู้ใหญ่ การจะนำมาฉีดในเด็กยังไม่มีข้อมูล แม้ต่างประเทศก็ยังไม่มีการศึกษาในเด็ก

"ดังนั้น หากแนะนำก็ยังไม่มีการฉีดไขว้ในเด็ก แม้แต่บูสเตอร์โดสก็ไม่มีการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยมีการติดตามการฉีดวัคซีนในเด็ก แต่เป็นไฟเซอร์ ซึ่งจำนวนยังต้องมีการติดตาม และติดตามเป็นระยะเวลาหนึ่งเช่นกันว่า ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นจะยาวนานแค่ไหน หรือต้องบูสเตอร์อย่างไร อย่างไรก็ตาม สำหรับวัคซีนซิโนแวคในเด็ก หากอนุมัติให้มีการใช้ นั้น เห็นว่านโยบายเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองตัดสินใจ" ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/02/24368>

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีผู้ปกครองบางส่วนกังวลวัคซีน mRNA ทำให้ต้องการทางเลือกวัคซีนเชื้อตาย ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า จริงๆ วัคซีนชนิด mRNA ถือว่าปลอดภัย เพราะข้อมูลจากการฉีดในเด็กของทั่วโลกก็ออกมาชัดเจน อย่างในอเมริกาฉีดเด็กไปเกือบ 9 ล้านคนแล้วไม่มีปัญหา ส่วนเรื่องหัวใจที่สหรัฐฯ ฉีดไป 8-9 ล้านคน พบ 11 คนแต่ไม่รุนแรงและหายได้เอง

“แม้เด็กที่ป่วยจะอาการไม่มาก หรือแทบไม่มีอาการถึง 98% แต่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด เนื่องจากอาจมีปัญหาแทรกซ้อน เวลาเป็นโควิดไม่มีอาการแล้ว ประมาณ 1 เดือนให้หลังอาจมีอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ที่เรียกว่า มีสซี (MIS-C) ดังนั้น ควรฉีดวัคซีนป้องกันที่ดีที่สุด” ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ กล่าว