



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>



📅 21 ก.ย. 2565 13:50 u.

เผยผลวิจัยใช้ LAAB ในผู้ป่วยโควิด ให้ยาเร็วลดอาการรุนแรง-เสียชีวิตถึง 88%

ศธ. เผยผลวิจัยใช้ LAAB ในผู้ป่วยโควิด-19 อาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ให้ยาเร็วใน 3 วัน ช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตถึง 88% ไทยอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนรักษา เพิ่มจากการป้องกันก่อนติดเชื้อ

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ แอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว (Long Acting Antibody : LAAB) ว่า กระทรวงสาธารณสุขจัดหา LAAB ยี่ห้อ Evusheld ให้กลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำและร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อปกป้องกลุ่มเปราะบางก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis) ขณะนี้จัดไปแล้วกว่า 3,400 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

ทั้งนี้ LAAB สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์กลายพันธุ์หลายตัว กลุ่มเป้าหมายระยะแรก ได้แก่ ผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต (ฟอกไต), ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก ขณะเดียวกันกำลังพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วย LAAB เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและฉายแสง, ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องได้รับยากกดภูมิขนาดสูง, ผู้ป่วยโรคข้อที่ต้องรักษาด้วยยากกดภูมิ และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำโรคอื่นๆ

สำหรับการนำมาใช้หลังรับเชื้อโควิด-19 ล่าสุดมีการศึกษาวิจัยโครงการ TACKLE Phase 3 ซึ่งตีพิมพ์ใน The Lancet Respiratory Medicine ออกมาแสดงผลการศึกษา LAAB ยี่ห้อ Evusheld ขนาด 600 มิลลิกรัม ฉีดในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางที่เข้ารับการรักษแบบผู้ป่วยนอก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต จำนวน 910 ราย ในสถานพยาบาล 95 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบว่า การให้ภายใน 7 วันหลังมีอาการสามารถลดการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 50% เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาหลอก และหากให้ยาเร็วขึ้นอีกภายใน 5 วันและ 3 วันหลังมีอาการ จะลดการเกิดโรครุนแรงหรือเสียชีวิตได้ 67% และ 88% ตามลำดับ

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/924177/>



พุ่งเกินพัน! โควิดวันนี้ป่วยใหม่ 1,129 ราย ปอดอักเสบ 598 ราย เสียชีวิต 13 ราย

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 13 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.รายใหม่ 1,129 ราย กำลังรักษา 8,371 ราย

■ 21 กันยายน 2565 7:45 น. การเมือง, รวมข่าวโควิด-19




สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 1,129 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,129 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,452,097 ราย หายป่วยกลับบ้าน 934 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,465,999 ราย กำลังรักษา 8,371 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,970 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 598 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : https://www.matchon.co.th/news-monitor/news_3270079



นพ.ยง ประเมินจากการตรวจเลือด ประชากรไทยติดโควิด แล้ว 60-70%

วันที่ 21 กันยายน 2565 - 09:08 น.

**นพ.ยง ประเมินจากการตรวจเลือด ประชากรไทยติดโควิดแล้ว 60-70% เก็บข้อมูลวาง
แผนป้องกันโรคระบาด**

เมื่อวันที่ 21 กันยายน **ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ** หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชาภูมิคุ้มกันศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กกรณี โควิด-19 จำนวนประชากรไทยที่ติดเชื้อไปแล้ว ความว่า ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างกว้างขวาง ไม่สามารถที่จะบันทึกจำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการและไม่มีอาการได้ ยอดผู้ป่วยที่ได้จดแจ้งจะน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีอาการน้อย หรือไม่มีอาการ โดยเฉพาะในช่วงโอมิครอนมีการรายงานเฉพาะผู้ที่รับไว้ในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริง จากการประเมินที่ได้มีการตรวจเลือดของสูงที่ผ่านมา น่าจะมีการติดเชื้อไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร หรือน่าจะอยู่ที่ 60-70 เปอร์เซ็นต์



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/news-monitor/news_3270079

ศ.นพ.ยงระบุว่า การศึกษาหาจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงกำลังดำเนินการอยู่โดยได้รับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะทำการศึกษาในกลุ่มประชากรตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุ โดยแบ่งกลุ่มต่างๆ จำนวน 1,200 คน ได้รับความร่วมมือจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยจะเริ่มทำการศึกษาในต้นเดือนตุลาคมนี้ และจะไปย้ายไปในจังหวัดอื่นๆ ทุกภาคของประเทศไทย โดยการตรวจเลือดหาร่องรอยการติดเชื้อ หรือตรวจ Antinucleocapsid และ Anti spike IgG จะทำให้ทราบจำนวนผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าใด จากภาคสนาม

"ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ จะสอดคล้องกับการป้องกันความรุนแรงของโรค เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ในมาตรการการป้องกันโรค Covid-19 ของประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

"ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ สะท้อนถึงระบาดวิทยาของประเทศไทย และจะเป็นรายงานแรกของประเทศไทยที่ทำในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ในการสะท้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึง 3 ปี" ศ.นพ.ยงระบุ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : https://www.matchon.co.th/local/quality-life/news_3270023



สรุปยอดฉีดวัคซีน ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 - 13:11 น.

สรุปยอดฉีดวัคซีน ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนใหม่มากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดอาการรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทยนั้น

สำหรับตัวเลขผู้ฉีดวัคซีน ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 รวม 143,175,948 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 57,306,675 ราย
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 53,805,056 ราย
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 32,064,217 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/local/quality-life/news_3270023



โควิดคร่า 13 ชีวิต ตั้งแต่ปี'65 เสียชีวิต 10,970 คน วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,129 ราย

วันที่ 21 กันยายน 2565 - 07:50 น.

โควิดคร่า 13 ชีวิต ตั้งแต่ปี'65 เสียชีวิต 10,970 คน วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,129 ราย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,129 ราย จำนวนนี้เป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,129 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย ผู้ป่วยสะสม 2,452,097 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 598 ราย

*เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/local/quality-life/news_3270023



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/local/quality-life/news_3270023



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/local/quality-life/news_3270023



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>



กรมควบคุมโรค และ “หากถูกสุนัขกัด” ให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (20 กันยายน 2565) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 กันยายน 2565 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดชลบุรี และผู้ป่วยอีก 1 ราย ที่จังหวัดสงขลา ทั้ง 2 ราย ถูกสุนัขกัด/ข่วน แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังสัมผัสโรค โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดชลบุรี มีประวัติโดนสุนัขที่รับมาเลี้ยงข่วน และไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันแต่อย่างใด ส่วนผู้ป่วยรายที่ 2 หรือรายล่าสุดที่จังหวัดสงขลา ถูกสุนัขไม่มีเจ้าของกัดที่บริเวณมือข้างซ้าย มีเลือดออก หลังจากที่ทำความสะอาดบาดแผลแล้ว ไม่ยอมเข้าพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถึงแม้ว่าพ่อของผู้ป่วยและอาสาสมัครสาธารณสุขจะแนะนำให้เข้ารับวัคซีนก็ตาม และหลังจากสุนัขตาย ไม่มีการส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการพบโรคพิษสุนัขบ้าก็คือการถูกสัตว์กัด/ข่วน โดยไม่ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการแพร่เชื้อ ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อจะเข้าทางบาดแผลที่ถูกกัด ข่วน หรือเลีย หรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่ติดเชื้อ สัตว์ที่พบบ่อยที่สุดคือ สุนัข รองลงมาคือ แมวและวัว

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ อาการเริ่มแรกจะมีไข้ต่ำๆ ต่อมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบๆ ร้อนๆ แล้วลามไปส่วนอื่น บางคนคันมากจนกลายเป็นแผลอักเสบ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมากระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม พุดเพื่อเจ้อ กระวนกระวาย หนาวสั่น ตามักเบิกโพลงบ่อยๆ บางครั้งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคทางจิต มีอาการกลืนลำบาก น้ำลายไหล กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>