




ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>



โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,062 อัตราครองเตียงเหลือ 14% ดับอีก 28 ศพ

ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว > การเมือง

24 ส.ค. 2565 14:50 น.

แชร์

บันทึก

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ 24 ส.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อรักษาใน รพ. 2,062 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่ม 28 ศพ อยู่ระหว่างรักษาตัว 17,831 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 ค่อยๆ ลดเหลือ 14.%



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 24 ส.ค. 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

ติดเชื้อในประเทศ 2,027 ราย

ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 35 ราย

ติดเชื้อจากต่างประเทศ 0 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 2,100 ราย

หายป่วยสะสม 4,589,321 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)

อยู่ระหว่างรักษาตัว 17,831 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 9,496 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 8,335

ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 785 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 368 ราย

มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 28 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 32,109 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)

อัตราครองเตียงระดับ 2-3 คิดเป็น 14%

ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 4,639,261 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>



เตือน อย.สหรัฐฯ อย่าเพิ่งอนุมัติ! ไฟเซอร์รุ่นใหม่ ชี้แค่ทดลองในหนู

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

ข่าว > ทัวไทย

24 ส.ค. 2565 05:20 น.

แชร์

บันทึก

“หมอธีระ” เปิดข้อมูลนักวิจัย จีน ไวรัสโควิดมีระยะฟักตัวสั้นลง โดยสายพันธุ์ดั้งเดิม “อู่ฮั่น” ติดเชื้อจนถึงมีอาการป่วย ใช้เวลา 5 วัน แต่ “โอมิครอน” ติดเชื้อ 3 วันหนอยๆก็ออกอาการแล้ว พบคนที่ติดเชื้อแล้วป่วยรุนแรง มีแนวโน้มระยะฟักตัวของเชื้อสั้นกว่าคนที่ติดเชื้อแล้วอาการน้อย ขณะที่นักไวรัสวิทยา ไบโอบีโอดี ชี้ระยะฟักตัวของเชื้อที่สั้นลง มีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน ด้านอธิบดีกรมอนามัย เผยผลโพลเดือน ส.ค.พบคนไทยมีพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น ทั้งสวมหน้ากาก-ล้างมือ-เว้นระยะห่าง ส่วน บ.ไฟเซอร์ฯยื่นเอฟดีเอमेกันขออนุมัติใช้วัคซีนรุ่นปรับปรุง แต่ที่ปรึกษาอิสระค้าน หลังพบมีเพียงผลการทดลองในหนูขาว ไม่มีข้อมูลการทดสอบในคน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในไทย แม้ติดเชื้อมาใหม่ในรอบสัปดาห์ยังสูง แต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเมื่อวันที่ 23 ส.ค.ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบค.ระบุผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,488 คน หายป่วย 2,394 คน กำลังรักษาใน รพ. 17,897 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 839 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 427 คน ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม 26 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 ไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,637,199 คน หายป่วย 4,587,221 คน และเสียชีวิตสะสม 32,081 คน ส่วนการฉีดวัคซีน วันที่ 22 ส.ค.ฉีดได้เพิ่ม 13,975 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 1,365 คน เข็มที่ 2 จำนวน 2,003 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 10,607 คน

ขณะที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กถึง สถานการณ์ระบาดของไทยว่า จำนวนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 22 ส.ค. สูงเป็นอันดับ 12 ของโลก และอันดับ 6 ของเอเชีย พร้อมอัปเดตความรู้เกี่ยวกับระยะฟักตัวของโรคโควิด-19 โดย Wu Y และคณะ จาก ประเทศจีน ได้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับระยะฟักตัวเฉลี่ยของโรคโควิด-19 จำแนกตามสายพันธุ์ต่างๆ เผยแพร่ในวารสารการแพทย์สากล JAMA Network Open เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2565 สารสำคัญคือ หนึ่ง สายพันธุ์ของไวรัสโรคโควิด-19 มีระยะฟักตัวเฉลี่ย (ระยะเวลาตั้งแต่มีการติดเชื้อจนเริ่มมีอาการ) สั้นลงอย่างต่อเนื่อง โดยสายพันธุ์อัลฟา เริ่มติดเชื้อจนมีอาการ ใช้เวลาราว 5 วัน สายพันธุ์ เบตาใช้เวลา 4.5 วัน สายพันธุ์เดลตา ใช้เวลา 4.41 วัน และสายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดปีนี้ ใช้เวลาสั้นลงเหลือ 3.42 วัน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

รศ.นพ.ธีระระบุอีกว่า การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า สายพันธุ์อัลฟากับเบตานั้นมีระยะฟักตัวพอกันกับสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เริ่มระบาดที่อุ้ยอัน (ราว 5.2 วัน) แต่สายพันธุ์ที่ระบาดตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมาคือ เดลตาและโอไมครอน มีระยะฟักตัวที่สั้นลงกว่าเดิมอย่างชัดเจน หากลองจำแนกตามความรุนแรงของโรค จะพบว่าคนที่ติดเชื้อแล้วป่วยรุนแรง มีแนวโน้มที่จะมีระยะฟักตัวของเชื้อสั้นกว่าคนที่ติดเชื้อแล้วอาการน้อย ประโยชน์ของงานวิจัยนี้ ช่วยให้เราทราบธรรมชาติของโรค และคอยสังเกตอาการผิดปกติหลังจากมีประวัติไปคลุกคลีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และการใช้ชีวิตประจำวันจำเป็นต้องตระหนักและใส่ใจต่อสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้มาก

เนื่องจากเข้าสถานที่หรืออาคารปิด ใกล้ชิดผู้ป่วย ผู้เสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น พบมีการล้างมือเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 86.9 เป็นร้อยละ 88.4 เนื่องจากต้องหยิบจับสิ่งของต่างๆร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และมีการเว้นระยะห่างเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.3 เป็นร้อยละ 87.2 เพราะจะต้องไปเจอกลุ่ม 608 หรือพบเจอคนที่ไม่รู้จั๊ก และขณะนี้**สถานการณ์โควิด-19** ในประเทศดีขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันตนเองจากความเสี่ยง ประชาชนยังคงพึงปฏิบัติพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี พร้อมทั้งตรวจ ATK ทันทีเมื่อมีอาการน่าสงสัย หรือตรวจหลังสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยงสูง 3-5 วัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

วันเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นบีซี รายงานว่าบริษัทไฟเซอร์ สหรัฐอเมริกา และไบออนเทค เยอรมนี ยื่นเรื่องขออนุมัติการใช้งานวัคซีนต้านโควิด-19 รุ่นปรับปรุง ที่สามารถรับมือเชื้อโอมิครอน BA.4 และ BA.5 ต่อบริษัทอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) โดยนางแอนบี คาโปเบียงโก โฆษกเอฟดีเอกล่าวว่า จะพิจารณาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายวัคซีนรุ่นปรับปรุงจะเป็นไปตามกำหนดในช่วงปลายเดือน ก.ย.เป็นต้นไป กระนั้นก็มีเสียงคัดค้านจากที่ปรึกษาอิสระของเอฟดีเอ อาทิ นายพอล ออฟฟิต ผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อ รพ.เด็กฟิลาเดลเฟีย ระบุว่าข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนรุ่นปรับปรุงที่ไฟเซอร์ส่งเข้ามา มีเพียงผลการทดลองในหนูขาวเมื่อเดือน มิ.ย.ว่าหนุมิภูมิคุ้มกันเพิ่ม 2.6 เท่า แต่ไม่มีข้อมูลการทดสอบในคน เช่นเดียวกับนายปีเตอร์ ไฮเตช ผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อ วิทยาลัยการแพทย์รัฐเท็กซัส ก็มองว่า ควรรวบรวมข้อมูลการทดสอบในคนก่อน และจะประหลาดใจมากหากเอฟดีเออนุมัติโดยดูเพียงข้อมูล การทดสอบในหนู

เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์: <https://www.dailynews.co.th/news/924177/>

พุ่งเกิน 2 พัน! โควิดวันนี้ป่วยใหม่ 2,062 ราย ปอดอักเสบ 785 ราย เสียชีวิต 28 ราย

ยอด 'โควิด-19' วันนี้ พบเสียชีวิตเพิ่มอีก 28 ราย ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน sw.รายใหม่ 2,062 ราย กำลังรักษา 17,831 ราย

📅 24 สิงหาคม 2565 🕒 7:45 น. 📍 การเมือง, รวมข่าวโควิด-19



สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มีจำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลรายใหม่วันนี้ 2,062 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,062 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,415,826 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,100 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,420,827 ราย กำลังรักษา 17,831 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 10,411 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 785 ราย



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/news-monitor/news_3270079

สหรัฐฯ ครอบแชมป์ติดโควิดแล้ว 95 ล้าน ไทยสะสม 6 ล้าน บ่ายใหม่วันนี้ 2 พันกว่าราย

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 - 13:23 น.



ศบค.เผยตัวเลขติดโควิด-19 ใหม่ 2,062 ราย อาการรุนแรงกว่า 785 ราย เสียชีวิต 28 ราย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม รายงานข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ระบุว่า สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 866,392 ราย สะสมแล้ว 577,157,368 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 43,802 ราย ผู้เสียชีวิต รายใหม่ 1,830 ราย สะสม 6,476,104 ราย โดยประเทศที่มีการติดเชื้อสะสมสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา 95,537,994 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 294 ราย สะสม 1,066,416 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : https://www.maticchon.co.th/news-monitor/news_3270079



ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,062 ราย สะสมตั้งแต่วันที่ 2563 รวม 4,639,261 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 28 ราย สะสมตั้งแต่วันที่ 2563 รวม 32,109 ราย ขณะที่ ผู้ป่วยที่อยู่ในระบบการรักษา 17,831 ราย อาการรุนแรง 785 ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 386 ราย อัตราครองเตียงระดับ 2-3 อยู่ที่ 14% อัตราเฉลี่ย 14 วันย้อนหลัง ในผู้ป่วยรายใหม่ 1,966 ราย ผู้ป่วยปลอดภัยแล้ว 785 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 386 ราย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3270023



สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย สะสม 142,253,749 โดส การฉีดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. เพิ่มขึ้นรวม 33,255 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 ฉีด 3,673 โดส สะสม 57,227,694 โดส คิดเป็น 82.3% ของประชากร เข็มที่ 2 ฉีด 7,885 โดส สะสม 53,670,662 โดส คิดเป็น 77.2% ของประชากร และ เข็มที่ 3 ฉีด 21,697 โดส สะสม 31,616,792 โดส คิดเป็น 45.5% ของประชากร

ขณะที่ การฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปในประชากรเป้าหมาย 12,704,543 คน ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 10,745,669 โดส คิดเป็น 84.6% ฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 10,246,566 โดส คิดเป็น 80.7% และฉีดเข็มที่ 3 แล้ว 6,397,556 โดส คิดเป็น 50.4% ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ประชากรเป้าหมาย 5,150,082 คน ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 3,291,532 โดส คิดเป็น 63.9% ฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 2,395,127 โดส คิดเป็น 46.5%



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/index.php>



เกาะติด! รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 08.06 น.

นี่... ติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของ ไวรัสโควิด-19 จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ติดเชื้อรวม : 602,167,071

ผู้เสียชีวิตรวม : 6,475,717



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>



คุณจะเชื่อมั๊ย?? ถ้าหนูมาแล้วเรื่องจริงให้คุณฟัง

คุณจะเชื่อมั๊ย?? ถ้าหนูมาแล้วเรื่องจริงให้คุณฟัง งานวิจัยด้านสุขภาพที่ถูกตีพิมพ์และเผยแพร่ ได้พบว่า นิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อสมองได้ โดยเมื่อนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย นิโคตินจะส่งผลทำให้เซลล์สมองของหนูอักเสบ เกิดการหดตัวลง และเกิดช่องว่างระหว่างเซลล์สมอง ส่งผลให้เซลล์สมองไม่เชื่อมต่อกัน ทำให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง ไม่ว่าจะเป็นระบบความจำ ระบบการแสดงออก รวมไปถึงพฤติกรรมต่างๆ แยก ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จะหาอาหารได้ช้าลง