



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>



๒6 ต.ค. 2565 14:49 น.

ข่าว > ทัวไทย | ไทยรัฐออนไลน์

## หมอย้ำ "เด็กเล็ก" ควรฉีดวัคซีนโควิดก่อนเข้าฤดู หนาว ลดป่วยรุนแรง เสียชีวิต

"กระทรวงสาธารณสุข" แนะนำ "กลุ่มเสี่ยง 608" และ "เด็กเล็ก" ควรฉีดวัคซีน  
ป้องกัน "โควิด-19" ก่อนเข้าฤดูหนาว เพื่อลดความเสี่ยงป่วยรุนแรง เสียชีวิต และ  
ลดภาวะ MIS-C ในเด็ก

วันที่ 26 ต.ค. 2565 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า  
ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดย  
สัปดาห์ที่ 42 ช่วงวันที่ 16-22 ต.ค. 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,616 ราย เจ็บป่วยวันละ  
373 ราย ผู้เสียชีวิต 40 ราย เจ็บป่วยวันละ 5 ราย ประชาชนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติมาก  
ขึ้น



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

ทั้งนี้ หากต้องเข้าไปในพื้นที่ที่คนหนาแน่น การระบายอากาศไม่ดี ขอให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ที่สำคัญคือ การมารับ**วัคซีนโควิด-19** ซึ่งขณะนี้มีการฉีดไปแล้ว 142.8 ล้านโดส ครอบคลุมเข็มปกติเกือบ 82% แต่เข็มกระตุ้นในทุกกลุ่มยังมารับน้อย ไม่ถึง 50%

ส่วนการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 4 จะช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้เกือบ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือ 3 มาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ส่วนกลุ่มเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี ซึ่งยังไม่เคยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic) แล้ว ผู้ปกครองสามารถให้เด็กฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ได้ จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรง และเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการเกิดภาวะอักเสบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเด็ก (MIS-C) ได้



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว จะมีการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มขึ้นหลายโรค รวมถึงโรคโควิด-19 ดังนั้น ขอให้กลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่ม 608 และเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ มารับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ก่อนที่จะถึงฤดูหนาว โดยโรงพยาบาลต่างๆ จะมีการจัดพื้นที่ให้บริการกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน - 4 ปี เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้รับวัคซีนเร็วขึ้น ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะมีการฉีดวัคซีนทั้งหมด 3 เข็ม เข็มแรกและเข็มสองห่างกัน 1 เดือน และเข็มสามห่างจากเข็มสอง 2 เดือน

ทางด้าน ศ.นพ.ยง กุวรวรภณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า เด็กเล็กโดยเฉพาะที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยหนัก อาจพบภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ปอดบวม และหลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิต ซึ่งไม่ต่างจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาจพบภาวะ MIS-C ได้ด้วย

ดังนั้น จึงควรให้เร่งรัดการ**ฉีดวัคซีน**ในกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็ก เช่นเดียวกับในกลุ่ม 608 ที่มีอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิตสูงเช่นกัน ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไฟเซอร์ฝาสีแดง สำหรับฉีดในเด็ก 6 เดือน - 4 ปี เข้ามาในประเทศไทยแล้ว เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรป (EU) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย รวมถึงมีการอนุมัติให้ใช้ในหลายๆ ประเทศแล้ว



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีความปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนที่ฉีดในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงที่ได้รับ แนะนำให้เด็กเล็กฉีด โดยเฉพาะในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นจุดเสี่ยงที่แพร่เชื้อและติดต่อระหว่างกันได้ง่าย ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าอาจจะป้องกันการติดเชื้อโควิดไม่ได้ทั้งหมด และหากติดเชื้อแล้วจะลดความรุนแรง ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้.



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>



26 ต.ค. 2565 09:05 น.

ข่าว > ทั่วไป | ไทยรัฐฉบับพิมพ์

## สร.ไทย-เกาหลีเสริมระบบสุขภาพ วัคซีนและชีวอนามัย

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. สาธารณสุข พร้อมคณะผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีแสดงสัตยาบันกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI) **"Thailand-IVI Ratification Ceremony"** และเข้าร่วมพิธี เปิด World Bio Summit 2022 ที่จัดขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือจากนานาชาติในการสร้าง **"อนาคตของวัคซีนและชีวอนามัย"** นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/local/2354624>

ระหว่าง สธ.ไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี โดยนายอนุทินกล่าวว่า **สถาบันวัคซีนนานาชาติ (IVI)** เป็นองค์กรระดับโลกด้าน วัคซีน ในนามรัฐบาลไทยต้องขอขอบคุณ IVI ที่จัดพิธีแสดงสัตยาบันของการที่ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี จะส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา วัคซีนต่างๆรวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ส่วนการประชุม World Bio Summit 2022 เป็นการ ประชุมที่รวบรวมผู้นำระดับโลกด้านวัคซีน เพื่อหารือเกี่ยวกับ “อนาคตของวัคซีน และชีวอนามัย” จากประสบการณ์และบทเรียนที่เรียนรู้จากการระบาดของโรคโค วิด-19 พร้อมเสนอวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อโรคติด เชื้อในอนาคต ซึ่งตนได้นำเสนอภายในงานว่า บทเรียนโรคโควิด-19 คือไม่มีใคร ปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย และต้องเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามต่อ สุขภาพในอนาคต ซึ่งการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค ยา และวัคซีนเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต้องได้รับความร่วมมือจากนานาชาติอย่าง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่วนการหารือทวิภาคี มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สธ.ไทย กับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือด้านความมั่นคง ด้านสุขภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพดิจิทัล และการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและเป็นรากฐานของระบบสุขภาพ.

# เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.dailynews.co.th/news/924177/>

## เป็นหนัก! 'หมอมนุญ' ซีโวกัดกำพืด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองกำเริบซ้ำ 4 รอบใน 4 เดือน

หนักกว่าที่คิด! "หมอมนุญ" ซีโวกัดกำพืด ทำผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง กลับมาเป็นอีกถึง 4 ครั้ง ในรอบ 4 เดือน แม้ได้รับวัคซีนแล้วก็ไม่ช่วย!




เมื่อวันที่ 24 ต.ค. นพ.มนุญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก "หมอมนุญ ลีเชวงวงศ์ FC" ระบุว่า **“เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถคงอยู่ (persistent) ในร่างกายของผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นเวลานาน กำจัดให้หมดไปไม่ได้”** ผู้ป่วยชายอายุ 67 ปี เคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง รักษาหายแล้วด้วยเคมีบำบัดเมื่อ 5 ปีก่อน มีปอดอักเสบจากไวรัสโควิด 4 ครั้งในเวลา 4 เดือน

# เดลินิวส์

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์: <https://www.dailynews.co.th/news/924177/>



ผู้ป่วยได้รับวัคซีนป้องกันโควิดทั้งหมด 4 เข็ม แอสตราเซนเนกา 2 เข็ม ไฟเซอร์ 1 เข็ม และ โมเดอร์นา 1 เข็ม **แต่ในผู้ป่วยรายนี้วัคซีนไม่ช่วยลดการป่วยหนัก** ผู้ป่วยได้ Evusheld ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป ฉีดเข้ากล้ามเนื้อโตสแรกวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ซึ่งในต่างประเทศเขา แนะนำคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ป่วยรายนี้ให้ฉีด Evusheld 2 โดสในเวลาเดียวกันทุก 6 เดือน ได้ให้ Evusheld โดสที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ในอนาคตถ้าผู้ป่วยรายนี้มีปอดอักเสบจากโรคไวรัสโควิดกลับมาอีก คงต้องให้ยาต้านไวรัสหลายชนิดพร้อมกัน..





หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_3270079](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3270079)

## หมอแนะกลุ่มเสี่ยง 608 เด็ก 6 เดือน – 4 ปี ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเข้าฤดูหนาว ชี้ลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 - 14:31 น.



### หมอแนะกลุ่มเสี่ยง 608 เด็ก 6 เดือน – 4 ปี ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเข้าฤดูหนาว ชี้ลดป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

วันนี้ (26 ตุลาคม 2565) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยสัปดาห์ที่ 42 ช่วงวันที่ 16-22 ตุลาคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,616 ราย เจ็บป่วยวันละ 373 ราย ผู้เสียชีวิต 40 ราย เจ็บป่วยวันละ 5 ราย ประชาชนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากต้องเข้าไปในพื้นที่คนหนาแน่น การระบายอากาศไม่ดี ขอให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัว ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ที่สำคัญ คือ การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีการฉีดไปแล้ว 142.8 ล้านโดส ความครอบคลุมเข็มปกติเกือบร้อยละ 82 แต่เข็มกระตุ้น (บูสเตอร์ โดส) ในทุกกลุ่มยังรับน้อยไม่ถึงร้อยละ 50



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_3270079](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3270079)

นพ.โสภณกล่าวว่า การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 จะช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้เกือบร้อยละ 100 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 หากได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 หรือเข็มที่ 3 มาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้รับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ส่วนกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 6 เดือน – 4 ปี ซึ่งยังไม่เคยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ขณะนี้ สธ.ส่งวัคซีนไฟเซอร์ฟาสีแดงกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อให้บริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี (well baby clinic) แล้ว ผู้ปกครองสามารถให้เด็กฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ได้ จะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงการเกิดภาวะอักเสบของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเด็ก (MIS-C) ได้

**"ทั้งนี้ ช่วงฤดูหนาวจะมีการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคเพิ่มขึ้นหลายโรค รวมถึงโรคโควิด-19 ดังนั้นขอให้กลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 608 และเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ ไปรับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ก่อนที่จะถึงฤดูหนาว โดยโรงพยาบาลต่างๆ จะมีการจัดพื้นที่ให้บริการกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้รับวัคซีนเร็วขึ้นผู้ปกครองพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ตามความสมัครใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจะมีการฉีดวัคซีนทั้งหมด 3 เข็ม เข็มแรกและเข็มที่ 2 ห่างกัน 1 เดือน และเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ประมาณ 2 เดือน"** นพ.โสภณกล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news\\_3270023](https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3270023)

ด้าน ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า **เด็กเล็กโดยเฉพาะที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการป่วยหนัก อาจพบภาวะแทรกซ้อน จากการติดเชื้อโควิด-19** ได้แก่ ปอดบวม และหลอดลมอักเสบ ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงถึงชีวิต ซึ่งไม่ต่างจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ รวมถึงอาจพบภาวะมีสซีได้ด้วย ดังนั้น จึงควรให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็ก เช่นเดียวกับในกลุ่ม 608 ที่มีอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิตสูงเช่นกัน

"ขณะนี้ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไฟเซอร์ฝาสีแดงสำหรับฉีดในเด็ก 6 เดือน – 4 ปี เข้ามาในประเทศไทยแล้ว เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรป (EU) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย รวมถึงมีการอนุมัติให้ใช้ในหลายๆ ประเทศแล้ว **จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีความปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนที่ฉีดในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ เมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงที่ได้รับ แนะนำให้เด็กเล็กฉีด** โดยเฉพาะในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นจุดเสี่ยงที่แพร่เชื้อและติดต่อระหว่างกันได้ง่าย ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าอาจจะป้องกันการติดเชื้อโควิดไม่ได้ทั้งหมด และหากติดเชื้อแล้วจะลดความรุนแรง ลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้"

ศ.นพ.ยงกล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>



## “หมอวิศิษฐ์” เผยบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง อยู่ระหว่างจัดทำเกณฑ์ จำแนกข้อมูลอีกครั้ง - ย้ำไร้สัญญาณยกเลิก

รองปลัด สธ.เผยการบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง ไม่มีสัญญาณว่า ยกเลิก อาจมาจากการตีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของบางเพจ ซึ่งไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด สธ.กำลังดำเนินการตามที่ ครม.ให้กลับมาจัดทำรายละเอียดอีกครั้ง จำแนกเกณฑ์ คุณสมบัติให้ชัด! ส่วนอำนาจตัดสินใจบรรจุชรก. ได้เท่าไร ไม่ใช่ของกระทรวงฯ แต่จะทำข้อมูลเหตุผลให้ได้มากที่สุด ขณะนี้ขอเวลาดำเนินการ

ตามที่ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข เตรียมยื่นหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ขอความชัดเจนกรณีบรรจุข้าราชการโควิดรอบสอง สร้างขวัญกำลังใจจริงหรือไม่ เหตุมีการเผยแพร่ข้อมูลจากเพจหนึ่งว่า การบรรจุข้าราชการโควิดครั้งนี้อาจทำให้คนร้องไห้ จนเกิดการตีความว่า อาจไม่ได้รับ ทั้งที่รอคอยกันมานานเกือบ 2 ปี และมีกลุ่มที่ตกหล่นจากการบรรจุรอบแรก โดยเรียกร้องให้ผู้บริหาร สธ.ออกมาสื่อสารเรื่องนี้

(ข่าวเกี่ยวข้อง : ระงับ! บุคลากรสาธารณสุขร้อนใจ สืบสนบรรจุ ชรก.โควิดรอบสอง ส่อเหลว ด้าน ชมรมฯ จ่อยื่นหนังสือขอความชัดเจน ปลัดสธ.)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม นพ.วิศิษฐ์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ Hfocus ถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่า จะยกเลิกอะไร ซึ่งอาจมีการตีความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ และเพจเฟซบุ๊กที่ไปเผยแพร่ข้อมูลก็ไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างไรก็ตาม สธ. กำลังดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ สธ.นำกลับมาจัดทำรายละเอียดจำแนกกลุ่มที่จะได้บรรจุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คล้ายๆเกณฑ์ คุณสมบัติว่าจะเข้ากลุ่มที่จะขอเพิ่มเติมในส่วนของกว่า 27,000 ตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งว่างที่เป็นเรื่องภายในของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องบริหารจัดการอีกกว่า 9,000 ตำแหน่งก็จะมีการบริหารให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ดูว่าขาดเท่าไรอย่างไร จึงต้องใช้เวลาในการจัดการสักระยะ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุด เนื่องจากการเพิ่มอัตรากำลังเป็นเรื่องสำคัญของกระทรวงฯ แต่ในส่วนของผู้ดูแล อย่างเรื่องงบประมาณ เราจึงจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น