




ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/>



## ดับ 34 ศพ โควิดวันนี้ 5 ส.ค. ติดเชื้อใหม่ยังสูง ปอดอักเสบ 911 ราย

ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว > ทัวไทย

5 ส.ค. 2565 07:59 น.

← แอร์

♥ บันทึก

อัปเดตสถานการณ์ "โควิด-19" วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวใน รพ. 2,253 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,377,543 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,483 ราย เสียชีวิต 34 ศพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,253 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 2,253 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย ผู้ป่วยสะสม 2,377,543 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 911 ราย ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 2,483 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 2,379,845 ราย กำลังรักษา 21,113 ราย และมีผู้เสียชีวิต 34 ศพ เสียชีวิตสะสม 9,828 ศพ (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม.



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/>





ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.thairath.co.th/news/>

## นักเฝ้าการ สหรัฐฯประกาศ "ฝีดาษลิง" เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแล้ว

ไทยรัฐออนไลน์

5 ส.ค. 2565 07:53 น.

[❤️ บันทึก](#) [SHARE](#) |



**สหรัฐฯ** ประกาศให้การระบาดของโรค "ฝีดาษลิง" ในประเทศ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อระดมทรัพยากรในการรับมือโรคนี้อย่างเต็มที่ หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ แล้วกว่า 6,600 ราย

สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 65 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศให้การระบาดของโรค "ฝีดาษลิง" ในประเทศ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อระดมทรัพยากรในการรับมือโรคนี้อย่างเต็มที่ หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ แล้วกว่า 6,600 ราย กว่า 1 ใน 4 ของจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในรัฐนิวยอร์ก ขณะที่ 3 รัฐที่มีการระบาดสูงสุด ได้แก่ นิวยอร์ก แคลิฟอร์เนีย และอิลลินอยส์ ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินภายในรัฐไปแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

นายฮาเวียร์ เบเชร์รา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้เตรียมพร้อมที่จะยกระดับการรับมือไวรัสโรคฝีดาษลิงไปอีกขั้นหนึ่ง โดยระบุว่า รัฐบาลจัดสรรวัคซีนกว่า 1.1 ล้านโดสเตรียมไว้ให้กับประชาชน และช่วยเพิ่มระดับการตรวจโรคให้ได้ 80,000 รายต่อสัปดาห์ พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องชาวอเมริกันทุกคนจริงจังกับการระบาดของโรคนี้ ขณะที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ถูกวิจารณ์เรื่องการไม่นำวัคซีนให้เข้าถึงประชาชนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะที่นครนิวยอร์กและซานฟรานซิสโก

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือซีดีซี เปิดเผยว่า จนถึงตอนนี้มีผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงทั่วโลกแล้วกว่า 26,000 ราย ขณะที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) เพิ่งประกาศให้ฝีดาษลิงเป็นภัยฉุกเฉินด้านสาธารณสุข.



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_3270079](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3270079)

## WHO เผยยอดติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกลด 9% ยอดดับยังทรงตัว

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 - 06:41 น.



## WHO เผยยอดติดโควิดรายใหม่ทั่วโลกลด 9% ยอดดับยังทรงตัว

การประเมินรายสัปดาห์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลกลดลง 9% เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงทรงตัว

องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านคนเมื่อสัปดาห์ก่อน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 14,000 ราย โดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลง 35% ในยุโรป แต่เพิ่มขึ้นราว 20% ในแปซิฟิกตะวันตก และ 5% ในแอฟริกา ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 44% ในแปซิฟิกตะวันตก และ 26% ในตะวันออกกลาง ส่วนในยุโรปยอดผู้เสียชีวิตลดลง 25%



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/news-monitor/news\\_3270079](https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3270079)

ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลดลงในหลายประเทศ ซึ่งทำให้มีการทดสอบหาผู้ติดเชื้อ การรายงานผล รวมถึงระบบแจ้งเตือนต่างๆ น้อยลง น่าจะมีส่วนให้ที่จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถูกประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง และยังทำให้ยากที่จะตรวจพบตัวแปรใหม่ที่น่าเป็นห่วงได้อย่างรวดเร็ว

องค์การอนามัยโลกระบุว่าตัวแปรย่อยบีเอ.5 และบีเอ.4 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อระลอกล่าสุดทั่วโลก โดยขณะนี้ผู้ติดเชื้อบีเอ.5 คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 64%-70% ของจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีการรายงานการเข้ามา

ขณะที่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในญี่ปุ่น สหรัฐ เกาหลีใต้ เยอรมนี และอิตาลี ส่วนประเทศที่มีรายงานผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือสหรัฐ บราซิล อิตาลี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news\\_3270023](https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3270023)

## แย้มไฟเขียวซื้อขายโควิดที่ร้านขายยาได้ แต่ต้องมีใบสั่งแพทย์ คาดไม่กี่สัปดาห์อนุมัติ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 - 08:30 น.



“หมออุดม” แย้มไฟเขียวซื้อขายรักษาโควิดที่ร้านขายยาได้ แต่ต้องมีใบสั่งแพทย์ คาดไม่กี่สัปดาห์ผ่านการอนุมัติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่ได้รับยาโมลนูพิราเวียร์ และมีการไปหาซื้อยามารับประทานเอง ว่า ขอยืนยันว่า ยารักษาโควิด-19 มีอย่างเพียงพอทุกตัว ไม่มีขาด ปรับการดูแลไปตามสถานการณ์ ไม่ใช่ว่าผู้ติดเชื้อทุกคนต้องได้รับยาต้านไวรัส แต่แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาจ่ายยาตามความเหมาะสม คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : [https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news\\_3270023](https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3270023)

"เช่น มีความเสี่ยงแบบนี้ ใช่ว่าตัวนี้ มีความเสี่ยงอีกแบบ ก็ใช่ว่าอีกตัวหนึ่ง ขอให้ผู้ติดเชื้อไปรับการรักษาโดยแพทย์ ซึ่งจะใช้ดุลยพินิจในการจ่ายยา เพราะการใช้ยาต่างๆ ย่อมมีผลข้างเคียง จึงควรให้แพทย์สั่งจ่ายเพื่อความปลอดภัย" นพ.อุดม กล่าวและว่า ส่วนเรื่องของราคายานั้น "ไม่เป็นปัญหา เพราะค่าใช้จ่าย รัฐรับผิดชอบ

นพ.อุดม กล่าวว่า แต่ในอนาคตจะมีการขยายให้ซื้อยาผ่านร้านขายยาได้ โดยผู้ซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น





ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.naewna.com/index.php>



**เกาะติด! รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก**

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 08.45 น.



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>

Vaccine Three-dose regimen	Control	Pneumonia requiring invasive ventilation *	% VE	95%CI
ChAdOx1 nCoV-19 + ChAdOx1 nCoV-19 + BNT162b2	166,083	21	85.84	74 - 92.29
ChAdOx1 nCoV-19 + ChAdOx1 nCoV-19 + mRNA1273	36,397	3	87.69	46.6 - 97.16
ChAdOx1 nCoV-19 + BNT162b2 + BNT162b2	7,733	1	79.36	-71.4 - 97.52
ChAdOx1 nCoV-19 + BNT162b2 + mRNA1273	1,062	0	100.00	99.99 - 100
CoronaVac + ChAdOx1 nCoV-19 + ChAdOx1 nCoV-19	80,243	16	88.24	66.8 - 95.83
CoronaVac + ChAdOx1 nCoV-19 + BNT162b2	189,442	27	86.05	70.67 - 93.37
CoronaVac + ChAdOx1 nCoV-19 + mRNA1273	25,665	2	82.55	-42.32 - 97.86
CoronaVac + BNT162b2 + BNT162b2	4,383	0	100.00	99.99 - 100
CoronaVac + CoronaVac + ChAdOx1 nCoV-19	85,147	5	94.92	61.91 - 99.32
CoronaVac + CoronaVac + BNT162b2	51,522	0	100.00	99.99 - 100.00
BBIBP-CorV + BBIBP-CorV + BNT162b2	75,184	5	81.37	36.08 - 94.57
<b>Any two doses + ChAdOx1 nCoV-19</b>	<b>190,738</b>	<b>21</b>	<b>92.19</b>	<b>80.51 - 96.87</b>
<b>Any two doses + mRNA vaccine*</b>	<b>602,659</b>	<b>61</b>	<b>87.08</b>	<b>80.52 - 91.43</b>

## เปิดประสิทธิผลวัคซีนโควิดต่อโอมิครอนระดับประเทศ เข็ม 3 เข็ม 4 หรือเข็มกระตุ้น..

เปิดข้อมูลประสิทธิผลวัคซีนโควิด ต่อโอมิครอนช่วงสายพันธุ์ BA.1/BA.2 สุ่มตรวจ 3 ล้านคน ผู้สูงอายุอีกกว่า 4 แสนคน พบฉีดสูตรไขว้ มีประสิทธิผลลดการป่วยรุนแรงแบบใส่ท่อหายใจได้ 72-83% และเมื่อฉีดกระตุ้นเข็ม 3 เข็ม 4 ยิ่งเพิ่มประสิทธิผล ลดป่วยรุนแรงแบบใส่ท่อหายใจและลดการเสียชีวิตจาก 70% เป็น 90% และ 99% ตามลำดับ ย้ำ! ขอให้มารับบูสเตอร์หลังห่าง 4 เดือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ กลุ่ม 608

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ส.ค. 2565 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จัดการเสวนาวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom webinar) เรื่อง: ประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 จากการใช้จริงในประเทศไทย และอัปเดตข้อมูลสำหรับวัคซีนรุ่นใหม่

โดย พญ.ปิยนิตย์ ธรรมภรณ์พิลาศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด19 ว่า มีการศึกษาประสิทธิผลวัคซีนตั้งแต่ช่วงสายพันธุ์เดลตา ประมาณปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเดลตา พบว่า การฉีดวัคซีน 2 เข็มป้องกันการติดเชื้อไม่ว่าสูตรใดก็ตาม ฉีดใหม่จะป้องกันติดเชื้อเดลตาได้ 50% แต่เมื่อมากกว่า 90 วันจะเหลือ 40% แต่หาก 2 เข็มป้องกันการติดเชื้อรุนแรงช่วงแรกๆได้เกือบ 80% ไปจนถึง 90% แต่เมื่อเกิน 3 เดือนตกลงมานิดหน่อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ป้องกันได้ 80% แต่หากฉีด 3 เข็มป้องกันการติดเชื้อได้ 90% และยังสามารถป้องกันได้เกิน 3 เดือนถึง 90% ภาพรวมคือ 3 เข็มป้องกันการติดเชื้อได้เกือบ 100% ที่เดียว



ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ : <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>

พญ.ปิยนิตย์ กล่าวอีกว่า ส่วนยุคโอมิครอนระบาดช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.2565 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ BA.1 BA.2 เป็นหลัก แต่อย่างที่ทราบสายพันธุ์นี้จะดื้อต่อวัคซีนน้อยกว่า BA.4 BA.5 ที่พบในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับการติดตามข้อมูลการป้องกันการติดเชื้อ 1 โดส และ 2 โดส ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ แต่ 3 โดสมีประสิทธิภาพ แต่หากกระตุ้นมากขึ้นก็จะป้องกันได้มากขึ้น ส่วนป้องกันการติดเชื้อรุนแรง 2 โดสป้องกันได้ 70% แต่เคลตาป้องกันได้ถึง 80% แต่หากกระตุ้นเป็น 3 โดสขึ้นไปจะดียิ่งขึ้น ดังนั้น หากจะป้องกันได้มากต้องกระตุ้น 3 โดสขึ้นไป



สำหรับโอไมครอน BA.1/BA.2 การป้องกันการติดเชื้อรุนแรงนั้น กรณี 2 โดส มีแอสตราและไฟเซอร์ได้ถึง 83% ส่วนซิโนแวค+ไฟเซอร์ 79% คือ การมีกักกันตัวที่เข้มงวดกัน จึงไม่ต้องกังวลส่วนการฉีด 3 โดสส่วนใหญ่จะเป็นมีกักกันตัวที่เข้มงวดกัน อย่างแอสตรา 2 เข็ม+ไฟเซอร์ได้สูงถึง 85% ส่วนซิโนแวค 2 เข็ม+แอสตราได้ 94% ส่วนซิโนแวค 2 เข็ม+ไฟเซอร์ได้ 100% ส่วนการป้องกันการติดเชื้อรุนแรงในคนทำงาน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปก็ไม่แตกต่างกัน หากฉีด 3 โดส หรือ 4 โดสจะดีมากเช่นกัน

พญ.ปิยนิตย์ กล่าวว่า สรุปผลการศึกษาจากผลการประเมินประสิทธิผลวัคซีนใช้จริงระดับประเทศ ช่วงการระบาดสายพันธุ์โอไมครอน ตั้งแต่เดือน ม.ค.- เม.ย.2565 พบว่า

- ผู้ที่ฉีดวัคซีน 2 เข็มไม่ป้องกันการติดเชื้อ แต่ลดป่วยรุนแรงแบบใส่ท่อช่วยหายใจ 70% และลดการเสียชีวิต 72%
- ผู้ที่ฉีดวัคซีน 3 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 6% ลดป่วยรุนแรงแบบใส่ท่อช่วยหายใจ 90% และลดการเสียชีวิต 91%
- ผู้ที่ฉีดวัคซีน 4 เข็ม ป้องกันการติดเชื้อ 71% ลดป่วยรุนแรงแบบใส่ท่อช่วยหายใจ 99% และลดการเสียชีวิต 99%
- ผู้ที่ฉีดวัคซีน 5 เข็มป้องกันการติดเชื้อ 83%

ข่าวออนไลน์ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์: <https://www.hfocus.org/content/2022/03/24795>

พญ.ปิยนิตย์ กล่าวว่า ดังนั้น ประชาชนควรได้รับวัคซีนโควิด 3 เข็ม สูตรใดก็ได้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ปลอดภัยจากการป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากโควิดมากกว่า 90% ทั้งนี้ สูตร 2 เข็มแรกแบบไขว้และกระตุ้นเข็มสามด้วยไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA มีประสิทธิผลสูงในช่วงโอไมครอน

ต่อคำถามว่าจริงหรือไม่การฉีดวัคซีนเข็ม 4 ติดเชื้อได้ทุกคน พญ.ปิยนิตย์ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเข็ม 4 ยังสามารถติดเชื้อได้ แต่ไม่ใช่ทุกคน อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนใหม่ๆ ช่วงแรกภูมิคุ้มกันดี แต่เมื่อฉีดไปนานเกิน 4 เดือนภูมิคุ้มกันย่อมตก ดังนั้นจึงต้องมีการกระตุ้น โดยเฉพาะหากเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 มีโรคประจำตัว ขอแนะนำหากครบ 4 เดือนขอไปกระตุ้นอีกครั้ง ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อมูลดังกล่าวติดตามกี่คน และมีการแยกกลุ่ม 608 หรือไม่ พญ.ปิยนิตย์ กล่าวว่า มีการติดตาม 3 ล้านคนในช่วงโอไมครอน ซึ่งมีการแยกกลุ่ม 608 ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี มี 450,193 คน

