



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>



เร่งฉีดวัคซีนสกัดไข้หวัดใหญ่

จากการสำรวจ “ไข้หวัดใหญ่ hairy ในไทย COVID-19 และควรคุ้มตัวเองอย่างไร” จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ รศ. นพ.ทวี โชติพิทยสุ นันท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ กล่าวว่า 3 ปีที่ผ่านมาไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หายไปไหน แต่ปัจจุบันมีการกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทำให้คาดว่าในประเทศไทยโรคไข้หวัดใหญ่จะกลับมาแพะร่องรอยอย่างแน่นอน

อีกทั้งที่ผ่านมา 3-4 ปี คนไม่ค่อยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ทำให้คนเหล่านี้ไม่มีภูมิคุ้มกัน เชื้อไข้หวัดใหญ่มีการกล้ายพันธุ์ไปอย่างมาก ซึ่งถ้าติดเชื้อมากอาจจะอาการแย่ลงกว่าเดิม การป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน ทั้งนี้ จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า หากไม่มีการฉีดวัคซีนผู้ใหญ่จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 5-10% ส่วนเด็กจะอยู่ที่ 20-30% ต่อปีของประชากรทั้งหมด โดยเมื่อคำนวณจากประชากรโลกที่มีทั้งสิ้น 7,000 ล้านคน แสดงว่าผู้ใหญ่ทั่วโลกอาจจะติดไข้หวัดใหญ่ได้ถึง 700 ล้านคน และจำนวนนี้จะมีอาการป่วยหนักเข้า院ในโรงพยาบาลประมาณ 5 ล้านคน และอัตราการเสียชีวิตประมาณ 5 แสนคน อัตราตัวเลขต่างๆ ก็จะลดลงหากได้รับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มที่ควรรับวัคซีน ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน หัวใจ ปอด ตับ ไต โรคสมอง。



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3906628

อย.เตือนอย่าใช้ “น้ำยาซักผ้าขาว” ร่วมกับ “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ชื้อันตรายถึงชีวิต



อย.เตือนอย่าใช้ “น้ำยาซักผ้าขาว” ร่วมกับ “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ชื้อันตรายถึงชีวิต

กรณีมีคลิปแพร่ประสบการณ์ล้างห้องน้ำ โดยใช้น้ำยาซักผ้าขาวและเทน้ำยาล้างห้องน้ำตามลงไป ปรากฏว่าเกิดกลืนที่รุนแรงมาก ทำให้แนบตา แสบจมูก แสบคอ ต่อมมีอาการหายใจไม่อxygen แน่นหน้าอก ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล นั้น

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๖) ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า การนำไปใช้น้ำยาซักผ้าขาวสม หรือใช้ร่วมกับน้ำยาล้างห้องน้ำ ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้น้ำยาซักผ้าขาวและน้ำยาล้างห้องน้ำ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข สารเคมีในน้ำยาซักผ้าขาว เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติฟอกขาวและฆ่าเชื้อโรค เช่น โซเดียมไอก็อคลอไรต์ ส่วนสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาล้างห้องน้ำ ประกอบด้วยสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอริก เมื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไอก็อคลอไรต์มาผสมกันหรือใช้ร่วมกัน จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนเป็น ก๊าซคลอริน มีกลิ่นฉุน มีความเป็นพิษสูง หากสูดดมจะระคายเคืองทางเดินหายใจ อาจเกิดอาการไอ คลื่นไส้อาเจียน แห่นหน้าอก หอบเหนื่อย บางรายที่อาการรุนแรง อาจมีภาวะน้ำท่วมปอด ขาดออกซิเจน ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและมีภาวะเลือดเป็นกรด วันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3906628

"ที่ผ่านมาพบว่า เกิดเหตุการณ์ในสังคมแห่งนี้กับผู้ใช้ห้วยราย เนื่องจากเชื่อค่าแนวโน้มทางสื่อออนไลน์ ที่เป็นข่าวปลอม (แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าขาวร่วมกับน้ำยาล้างห้องน้ำ) อย.จึงขอเตือนผู้บริโภค อย่าเชื่อ หยุดแชร์ ข่าวปลอมดังกล่าว ห้ามน้ำยาซักผ้าขาวและน้ำยาล้างห้องน้ำมาผสมกัน หรือใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน โดยก่อนใช้ต้องอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้ ค่าแนวโน้ม เชื่อถืออย่างเคร่งครัด ขณะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำควรสวมถุงมือยาง หรือรองเท้ายาง และภายหลังการใช้ต้องล้างถุงมือยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง ควรเลือกใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีเลขทะเบียน註冊ที่ด้านบรรจุภัณฑ์ราย โดยลังเกตเครื่องหมายอย. วอส. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. "ได้ที่เว็บไซต์ fda.moph.go.th หัวข้อ "ตรวจสอบผลิตภัณฑ์" หากพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนที่สายด่วน อย. โทร ๑๕๕๖ หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ศูปณ. ๑๕๕๖ ปณฟ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๔ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำการพิเศษ" ภาคีร่วมชี้กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>



กรุงเทพมหานคร-สปสช.เตรียมขยายผลตรวจคัดกรองสายตาเด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ.และเอกชน

สปสช.เขต 13 กทม. จับมือ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ออกหน่วยตรวจคัดกรองสายตาเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและตัดแ昏ตาที่โรงเรียนตั้งพิรุพห์ธรรม เขตทวีวัฒนา เพย์盎นั่น์ตรวจคัดกรองโรงเรียนสังกัด กทม. เสร็จหมดแล้ว ขั้นต่อไปรุกตรวจเด็กโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนสังกัด สพฐ.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และกรุงเทพมหานคร ออกหน่วยตรวจคัดกรองสายตาเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติและตัดแ昏ตาเด็กนักเรียน โรงเรียนตั้งพิรุพห์ธรรม เขตทวีวัฒนา กทม. เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ตามโครงการ “เด็ก กทม. สายตาดี ตัดแ昏ฟรี” โดยมีเด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองสายตาเบื้องต้นจากศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ มาเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรในครั้งนี้รวม 433 คน และพบเด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติ 175 คน หรือประมาณ 40%

ตรวจคัดกรองสายตาเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ

นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า เด็กยุคปัจจุบันใช้เวลา กับโทรศัพท์มือถือ เยอะ ต้องใช้สายตาในการแพ่งหน้าจอ ทำให้มีปัญหาสายตาค่อนข้างมาก ซึ่งในกระบวนการการตรวจคัดกรอง จะเน้นที่เด็กชั้น ป.1 และช่วงอายุ 3-12 ปี โดยครูหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทำการคัดกรองเบื้องต้น และส่งเด็กที่สงสัยว่ามีสายตาผิดปกติ มารับการตรวจอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์อีกครั้ง จากนั้นจะแยกกว่าความผิดปกติของสายตาเป็นแบบใด สายตาสั้น สายตายาว สายตาเข้ม เป็นต้น เมื่อคัดแยกแล้วก็จะพิจารณาแนวทางการรักษา ซึ่งในการออกหน่วยเชิงรุกเช่นนี้จะเป็น one stop service หากเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง นักทัศนมาตรก็จะตรวจวัดแ昏เพื่อแก้ปัญหาสายตาให้เลย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>

อย่างไรก็ต้องเป็นความผิดปกติที่แ渭่ตามไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น สายตาเข้า สายตาเขี้ยวเร้น หรือสายตาผิดปกติอื่นๆ ได้ หรือกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ว่า คุณครูจะแจ้งผู้ปกครอง ให้พานเด็กไปที่หน่วยบริการในเขตนั้นๆ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หากสามารถรักษาโดยการหยดตา ก็จะรักษาให้เลย โดยใช้เวลา 6 เดือน - 1 ปี จนกว่าสายตาจะดีขึ้น แต่เด็กบางรายที่ศูนย์บริการสาธารณสุขรักษาไม่ได้ ก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาต่อไป

“การออกหน่วยเชิงรุกแต่ละครั้งเป็นความร่วมมือกับ สปสช. และ กทม. ทั้ง 3 หน่วยงานจะหารือกัน โดยทางเรือกับเขตก่อนว่า แต่ละเขตของ กทม. มีเด็กที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้วสังสัยว่าสายตาพิดปักษิกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้จำนวนกี่จังที่โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปที่ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร จากนั้นจะจัดทำตารางการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมี 2 ช่วงคือ ต้นปีจนถึงก่อนปิดเทอมเดือน เม.ย. และอีกช่วงหลังปิดเทอม พ.ค.-มิ.ย. เป็นต้นไป โดยในส่วนของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี จะสามารถออกหน่วยเชิงรุกใน 20 ครั้งช่วงต้นปี และอีก 20 ครั้งช่วงปลายปี แต่ละครั้งก็จะรวมเด็กในโรงเรียนอยู่ใน เขตใกล้กันมาตรวจพร้อมกัน แต่อย่างที่โรงเรียนตั้งพิธุพัทธรมมีเดียเบอจะ เรายังคงตรวจที่นี่ 2 วันโดยคือวันที่ 9-10 มี.ค. 2566” นพ.อัครชาน กล่าว

ค้าน นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในพื้นที่ กทม. มีโรงเรียนจากทุกสังกัด 884 แห่ง เด็กนักเรียนรวมประมาณ 410,000 คน ตามสถิติคาดว่าจะมีเด็กที่ส่งสัญญาสายตาผิดปกติประมาณ 30,000 คน และเด็กกลุ่มนี้จะถูกตรวจสอบย่างละเอียดเพื่อตัดแ重视ทางรือแรปไปหาสายตาอื่นๆ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการรับ养ตาประมาณ 20,000 คน

ตรวจคัดกรองสายตาเด็กโรงเรียนสังกัด กทม.

นพ.สุนทร ก่อว่าต่อไปว่า การตรวจคัดกรองสายตาเด็กเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี ปัจจุบันโรงเรียนสังกัด กทม. 431 แห่ง ได้ทำการคัดกรองเบื้องต้นไปหมดแล้วและมีเด็กได้รับแผลง่วนตาแล้วประมาณ 7,000 คน อย่างไรก็ได้ ยังเหลืออีกคู่มีเด็กโรงเรียนเอกชน 413 และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีก 40 กว่าแห่ง ที่ต้องร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช้าไปตรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขเด็กที่มีปัญหาสายตา ซึ่งล่าสุดตนได้หารือกับ สพฐ. ว่าอาจต้องหาคลินิกชุมชนอบอุ่นที่มีศักยภาพ หรือคลินิกจักษุแพทย์ เข้ามาช่วยในการตรวจคัดกรองด้วย เพราะถ้าร่วมมือกันหลายหน่วยงาน จะทำให้การคัดกรองสายตาเด็กมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ค้าน ทพญ.น้ำเพ็ชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในพื้นที่ กทม. มีโรงพยาบาล 14 แห่งที่ร่วมดูแลการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก อย่างไรก็ได้มีคัดกรองเบื้องต้นแล้ว การจะให้เด็กที่สงสัยว่าสายตาผิดปกติไปหาจักษุแพทย์ค่อนข้างลำบากในการเดินทาง สปสช. จึงทำโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรเข้าไปตรวจถึงโรงเรียน โดยขณะนี้มี 5 โรงพยาบาลที่ดำเนินการตรวจเชิงรุก ซึ่งรวมถึงสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่ออกหน่วยที่โรงเรียนตั้งพิรพิธธรรมในครั้นี้ด้วย



ข่าวออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/>

“การดำเนินงานเราก็เอาจำนวนเด็กที่ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วมาแบ่งให้กับ 5 โรงพยาบาลที่จัดหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก โรงพยาบาลก็ไปทำแผนเองว่าจะไปโรงเรียนไหนวันไหน แล้วเมื่อออกตรวจก็จะทำเป็น One stop service ตรวจแล้วตัดแวงเลย” พญ.น้ำเพ็ชร

พญ.น้ำเพ็ชร กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน คือจะต้องนำผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นมาดูก่อนว่าสามารถตรวจคัดกรองไปแล้วมาน้อยเพียงใด และ สปสช. จะนำข้อมูลนี้มาแจกหน่วยคัดกรองเชิงรุกเพื่อวางแผนเข้าไปตรวจสอบย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์และนักทัศนมาตร

พญ.น้ำเพ็ชร กล่าวทิ้งท้ายว่า หน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุก 5 แห่งที่ดำเนินการในปัจจุบัน ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณเด็กที่ต้องรับการตรวจ เฉพาะโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ยังตรวจไม่หมด ดังนั้น สปสช. ยังต้องการโรงพยาบาลที่สามารถจัดหน่วยตรวจเชิงรุกได้เพิ่มเติมอีก