




ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>



## เคลียร์ drama วัคซีนโควิด mRNA ช่วยชีวิตคน หรือ เพิ่มความเสี่ยงให้ตาย-พิการ

ตกลงวัคซีนโควิด ช่วยชีวิตคนตามหลักทางการแพทย์ หรือเพิ่มความเสี่ยงให้คน  
เสียชีวิตและเจ็บป่วยมากขึ้นจริงหรือ? จากข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หลัง  
โควิดระบาดเข้าสู่ปีที่ 5 กลายเป็นคำถามของผู้คนจำนวนหนึ่งในสังคม เพราะเริ่ม  
เกิดความตื่นตระหนกวิตกกังวล และอาจกลัววัคซีนโควิด เกรงว่าจะเกิดผล  
กระทบต่อร่างกาย จนไม่กล้าฉีดอีกต่อไปก็ได้

ยิ่งล่าสุด ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติ  
ใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้ให้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับ  
วัคซีนโควิด ชนิด mRNA ในคนที่ยังไม่ตาย และตายแล้ว พบแท่งย้วยสีขาวคล้าย  
หนวดปลาหมึก ไม่เคยพบมาก่อน โดยอ้างอิงข้อมูล ดร.จอห์น แคมป์เบลล์ อดีต  
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคัมเบรีย



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุจำนวนการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติ แต่มองว่า  
วัคซีนมีประโยชน์ จะช่วยชีวิตป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ แต่ต้องรับทราบ  
ผลกระทบต้องรีบแจ้งให้ประชาชนทราบและหมอกูกเซนเซอร์มาตลอด ในขณะที่  
เดียวกันสิ่งที่ช่วยได้ให้พยายามฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ซึ่งใช้กลไกของการกระตุ้น  
ภูมิคุ้มกันคนละระบบ และควรจะลดผลข้างเคียงลง

ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค เปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับ  
ประโยชน์และผลเสียจากวัคซีนโควิด ยืนยันผลการวิเคราะห์อัตราการตายส่วน  
เกิน ยังไม่พบหลักฐานว่าการได้รับวัคซีนโควิดชนิด mRNA เพิ่มความเสี่ยงต่อ  
การเสียชีวิต อีกทั้งยังไม่สัมพันธ์กับการตายในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง และ  
กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ แต่จะทำการศึกษาเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลมา  
ประกอบการวิเคราะห์ต่อไป



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>

## วัคซีนโควิด ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดความรุนแรงได้

ขณะที่ "ศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์" หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาพูดถึงความสับสนที่เกิดขึ้นในการฉีดวัคซีนโควิด ว่า ต้องยอมรับในช่วงโควิดกำลังระบาดอย่างหนัก ทั้งยาและวัคซีน ออกมาด้วยความรีบร้อน อย่างยาคุมกำเนิดบางตัว เพิ่งมาพบว่าทำให้เด็กมีความผิดปกติ ก็ต้องยกเลิกยาคุมกำเนิดตัวนั้น ไม่ได้แบนยาคุมกำเนิดทั้งหมด และความหมายก็คือว่า ต้องมีวัคซีนโควิดเอาไว้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย

หากไม่มั่นใจวัคซีนยี่ห้อ ก. หรือชนิด mRNA อาจเลือกพิจารณาวัคซีนเชื้อตาย หรือชนิดไวรัส เวกเตอร์ ซึ่งการออกมาบอกของศ.นพ.ธีระวัฒน์ ไม่ได้ต่อต้านการฉีดวัคซีน แต่บอกถึงผลกระทบเท่านั้น อาจ 1 ในล้านคน หรือ 1 ในหมื่นคน หรือ 1 ในพันคน

ข้อมูลของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ มาจาก ดร.จอห์น แคมป์เบลล์ ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เวลาออกมาพูดก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เข้าใจว่ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ต้องมาจากนักวิจัยที่น่าเชื่อถือ และการทำวิจัยต้องมีกลุ่มตัวอย่างมากพอสมควร



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>

ข้อมูลของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ มาจาก ดร.จอห์น แคมป์เบลล์ ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ เวลาออกมาพูดก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เข้าใจว่ามี ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ต้องมาจากนักวิจัยที่น่าเชื่อถือ และการทำวิจัยต้องมีกลุ่ม ตัวอย่างมากพอสมควร

อย่างอังกฤษเก็บข้อมูลกลุ่มประชากร ตั้งแต่ก่อนและหลังฉีดวัคซีน กว่า 5 แสน คน การวิเคราะห์แบบนั้นมีความชัดเจนในทางสถิติ เน้นย้ำว่าโควิด ไม่ใช่ใช้หวัด ทั่วไปที่ปล่อยให้ติดเชื้อและหายเองได้ ต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัส และจำเป็น ต้องป้องกันตัวเองในการล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง และสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน จะลดความรุนแรงของการติดเชื้อ อาจช่วยลดความ เสี่ยงทางอ้อมของโรคทางเดินหายใจในระยะยาวได้

## **ระวังโรคหอบหืด อาจมีอาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีน**

การฉีดวัคซีนโควิดไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดโรคหลอดลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคพังผืดที่ปอด โรคหลอดเลือดระหว่างหัวใจและปอด และมะเร็งปอด แต่ ต้องระวังโรคหอบหืด อาจมีอาการรุนแรงหลังฉีดวัคซีน ต้องเฝ้าติดตามดูแลผู้ ป่วยโรคหอบหืดที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด เป็นการเฉพาะ



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา <https://www.thairath.co.th/news>

“ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด ทางองค์การอนามัยโลก รวมถึงศูนย์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ หรือของอังกฤษ และเยอรมนี ก็ไม่ได้ออกมาขยับ ออกมาเคลื่อนไหวอะไร คนออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนจิ้งจกตก ไม่ได้ผิด และกรม ควบคุมโรค จะพูดคงไม่ได้ ต้องใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วค่อยพูดออกมา ขณะที่ แพทย์ในโรงเรียนแพทย์ สามารถออกมาให้ข้อมูลได้ อย่างไรแล้วต้องเป็นหน้าที่ ของกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข ต้องออกมาสื่อสาร แต่เมื่อเป็น องค์การใหญ่ ก็ต้องรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน”

ในห้วงที่ผู้คนกำลังสับสนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดอีกครั้ง อยากย้ำว่าแม้วัคซีน โควิด ไม่ได้ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด และอัตราความเสี่ยงจะเกิดผลกระทบ ต่อร่างกายอาจมีได้ หากเทียบกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ก็สามารถลดความรุนแรง จากการติดเชื้อโควิดได้ และไม่ว่ายาหรือวัคซีนโรคอื่นๆ ก็อาจมีผลกระทบบ้าง อาจ 1 ในล้านคน ซึ่งต้องชั่งน้ำหนัก

หากเกิดความไม่มั่นใจก็มีทางเลือกอื่น ในการเลือกวัคซีนโควิด จะเป็นชนิดเชื้อ ตาย หรือไวรัส เวกเตอร์ หรือแม้กระทั่ง mRNA เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไวรัสโควิด กลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้การฉีดวัคซีน ไม่ใช่การป้องกัน แต่ช่วยให้อาการ ไม่รุนแรงหนัก และลดการเสียชีวิตลงได้.



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๙/๒๖๐๒๓>

## “หมอธีระวัฒน์” พร้อมเลิกพูด white clot แต่ยังให้ความสำคัญผลกระทบวัคซีน โควิด

อาจารย์จุฬาฯ เผยให้ข้อมูลด้วยความจริง กรณี white clot หรือแท่งย้ายสีขาวในคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA มีที่มาชัดเจน ยืนยันไม่เคยรับประโยชน์ใดๆ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เพิ่มเติมกรณีของ white clot กับวัคซีนโควิด ว่า ประกาศให้ทราบทั่วกันนะครับ เนื่องจากเรื่องของ white clot กับวัคซีน เป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างและโต้แย้งกันอย่างมาก ทั้งเอาหลักฐานที่จะ discredit ตัวบุคคลรวมทั้งเจ้าของช่อง YouTube ว่าเป็น คนต่อต้านวัคซีน (รวมทั้งตัวหมอเองด้วย) ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น

และท่านก็เป็นอาจารย์ทางการแพทย์บาลแต่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทางการแพทย์และศาสตราจารย์ของประเทศอังกฤษมาอย่างยาวนานและในระบบ NHS

หมอจะเลิกพูดถึงเรื่อง white clot นี้ เพราะได้ให้เรื่องราวตามนั้นแล้ว แต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบของวัคซีนที่มีผลต่อการเสียชีวิตความพิการที่เราดูแลอยู่โดยจุดประสงค์เพื่อการรักษาเยียวยาผู้ป่วยและครอบครัวและเพื่อให้วัคซีนที่เราต้องใช้นั้นมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดอย่างที่ต้องเป็นตามมาตรฐานครับ

บทความและข้อความที่เผยแพร่ไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคนป่วย

หมอไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าไม่เคยรับเงินในการ promote หรือมีเกี่ยวกับสถาบันใด หรือผลิตภัณฑ์ใด

ในส่วนของการได้รับเงินจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทจากการให้คำแนะนำทางวิชาการเรื่องทางสมองและเงินจำนวน 200,000 บาทนั้น ให้ส่งให้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬา เพื่อนำมาใช้ในงานวิจัยและบุคลากรที่ทำงานวิจัยโดยมีหลักฐานชัดเจน



ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๙/๒๖๐๒๓>

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เคยให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กกรณีการพบ white clot หรือแท่งย้วยสีขาวในคนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA มีรายละเอียดดังนี้ที่มา และความสำคัญของ white clot และวัคซีนโควิด mRNA

1- พบ ในกลางปี 2021 โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่เจอ แม้จะมีโควิดระบาด

2- วัคซีนที่ใช้ในโลกตะวันตกเริ่มประมาณกุมภาพันธ์ 2021

3- พบในคนป่วยทั้งที่ยังมีชีวิต จากการสืบออกมาจากเส้นเลือดหัวใจรวมทั้งปอดอยู่ในน้ำในช่องท้องที่เห็นได้จากท่อระบายน้ำจากช่องท้อง และในคนป่วยหลังตายทันที

4- พบมากในศพคนที่ “ตายทันที กระทันหัน” และ มีตั้งแต่อายุวัยรุ่น จนถึงอายุ 30 ที่ปกติแล้วไม่ได้พบการตายกระทันหันเช่นนี้และยังลามไปถึงคนอายุ 50 และแน่นอน คนที่อายุมากกว่านี้ก็พบเช่นเดียวกัน

5- เจ้าหน้าที่จัดการศพที่ให้ข้อมูลเป็นคนที่ผ่านการอบรมทางวิชาชีพเป็นทางการ และมีประสบการณ์หลาย 10 ปีขึ้นไปจนถึงนานกว่า 30 ปีโดยไม่พบเห็น white clot เช่นนี้มาก่อนที่จะมีการใช้วัคซีน

6- ในทั้งหมด ของเจ้าหน้าที่ 269 คน มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ถึง 137 คนและทำงานมา 11 ถึง 20 ปีเป็นจำนวนถึง 60 คนด้วยกัน ซึ่งสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าก่อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นของปกติหรือผิดปกติ

7-แต่ละคนนั้นทำการจัดการศพโดยเฉลี่ยปีละ 100 ศพ และมากที่สุดถึง 300 ต่อปี

8-ในปี 2023 มี white clot ในศพ ประมาณ 20%

และ 73% หรือ เจ้าหน้าที่ 197 คน ที่พบแท่งยาวสีขาวนี้ในศพ และอีก 72 คนหรือ 27% ไม่พบ

โดยทั้งหมดพบในช่วงประมาณกลางปี 2021 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น แต่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่พบลักษณะนี้ก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิดและก่อนหน้าที่มีการใช้วัคซีนโควิด

เจ้าหน้าที่ที่ทกรายพบลักษณะผิดปกติเช่นนี้ใน 81 ถึง 100% ของศพ

เจ้าหน้าที่ 11 รายพบ 61 ถึง 80% ของศพ

และ 29 รายพบ 41 ถึง 60% ของศพ





ข่าวออนไลน์ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/๒๐๒๒/๐๙/๒๖๐๒๓>

9- และนอกจากนั้นในปี 2023 ยังพบลักษณะของ micro-clotting/coffee grounds/dirty bloods ประมาณ 25% โดยที่พบน้อยกว่า 5% ก่อนหน้าโควิดและก่อนหน้าที่มีการใช้วัคซีนโควิด

10- ลักษณะของ white clot นั้น เหมือนกับถูกหล่อมาจากเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดดำหรือแดงมีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นเส้น ในเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่และขนาดกลางโดยมีความเหนียวยืดหยุ่นได้และความยาวเป็นฟุต ไม่เหมือนกับก้อนหรือแท่งตามปกติที่พบหลังการตายที่มีหลายลักษณะตามระยะเวลาหลังจากที่เสียชีวิต

11- จากการที่สามารถพบได้ในคนที่ยังไม่ตายและกำลังจะตายซึ่งช่วยชีวิตไม่ทันและตายใหม่ๆ จึงเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เป็นสาเหตุของการตายโดยเฉพาะที่เป็นการตายกระทันหันที่เกิดจากหลอดเลือด ร่วมกับความสามารถของวัคซีนโควิดที่ก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดอยู่แล้วรวมกระทั่งถึงอวัยวะอื่นๆและหัวใจโดยที่ในหัวใจนั้นพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากมีกระจุกห่อการอักเสบ ที่ตัดทางเดินไฟฟ้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ