

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รับเลขที่.....
วันที่..... ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา..... ๑๕.๐๐ น.

ที่ 18S012/AGE 046 (17)

2 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตีตประกาศและประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือ
ของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ขนาด A3)

ตามที่ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด (บริษัท
ที่ปรึกษา) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการปรับปรุงและขยาย
ท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

ปัจจุบัน บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติม เป็นเหตุให้โครงการมีความจำเป็น
ที่จะต้องปรับปรุงองค์ประกอบของโครงการเพิ่มเติม บริษัทที่ปรึกษาจึงได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ขึ้นในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเสนอรายละเอียดการปรับปรุงองค์ประกอบโครงการ ผลการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความ
คิดเห็นมาปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตีตประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมของ
โครงการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือที่ทำการของท่าน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้
ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ ทองแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2713-3888 ต่อ 231 มือถือ 08-6062-
7018 โทรสาร 0-2713-3889 Email eiaseatec@yahoo.com เป็นผู้ติดต่อประสานงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

เรียน นพ.สจ.

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมชาย จำปาเงิน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งบริหารทางวิชาการ)

๕๓ มี.ค. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายสายันต์ บุญพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม

ขอ ผ.ร.

(นายยุทธนา วรรณไพฑูริกกลาง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕๓ มี.ค. ๒๕๖๖

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน



การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด

ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หอประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา



ความเป็นมาของโครงการ

โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติม เป็นเหตุให้โครงการมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงองค์ประกอบของโครงการ โดยพิจารณาจากผลการก่อสร้างอาคารคลุมท่าเทียบเรือที่ 3 และสายพานลำเลียงสินค้าขาเข้าที่ข้ามทางหลวงหมายเลข 3467 ไปยังโรงงานคัดแยกถ่านหินที่อยู่ตรงข้ามพื้นที่โครงการ ส่งผลให้แผนการพัฒนาโครงการเหลือเพียงองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

1. ท่าเทียบเรือที่ 1 ท่าเรือรื้อถอนโครงสร้างเดิมแล้วทำการขยายท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีอยู่เดิมให้มีความยาวหน้าท่า 55.90 เมตร
2. ก่อสร้างอาคารคลุมท่าเทียบเรือที่ 1 และ 2
3. ก่อสร้างโกดัง (Warehouse) พร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงสินค้าระบบบีต (สินค้าขาออก) เรือลำเลียงสินค้า (ปูนเม็ด) ไปยังท่าเทียบเรือที่ 1 (ส่วนขยาย)
4. ปรับปรุง/ก่อสร้าง องค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริเวณพื้นที่หลังท่า



ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการในครั้งนี้จะดำเนินการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการอยู่ในเขต 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครหลวง ประกอบด้วย ตำบลแม่ลา ตำบลบางพระครู ตำบลสนครหลวง ตำบลระนอน ตำบลบางระกำ ตำบลปากจั่น ตำบลบ้านขี้ผึ้ง ตำบลหาช้าง และตำบลสามโคก อำเภอบางปะหัน ประกอบด้วย ตำบลบ้านขี้ผึ้ง ตำบลบางเพลิง และตำบลเสารัง



วัตถุประสงค์ของการประชุม

- เพื่อนำเสนอรายละเอียดการปรับปรุงองค์ประกอบโครงการ
- เพื่อนำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงองค์ประกอบโครงการ และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ข้อห่วงกังวล/มาตรการป้องกันที่สำคัญ

- **ฝุ่นละออง** มาตรการป้องกันฯ เช่น ติดตั้งรั้วความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองโดยรอบพื้นที่โครงการ การขนถ่ายและลำเลียงสินค้า ถ่านหิน จะต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมฝุ่นให้ฟุ้งกระจายตลอดแนว ติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองหรืออุปกรณ์ช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นสินค้า โครงการต้องหยุดดำเนินการขนถ่ายสินค้าในช่วงที่มีกระแสลมพัดอย่างรุนแรง เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
- **ระดับเสียง** มาตรการป้องกันฯ เช่น กิจกรรมการขนถ่ายที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การทำงานของเครื่องจักร รถแบ็คโฮขนถ่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดเสียงดัง การเดินเรือสินค้าของโครงการ ฯลฯ ให้ดำเนินการเฉพาะช่วงเวลาระหว่าง 06.00-20.00 น. ห้ามติดตั้งสภาพ/เครื่องยนต์ของเรือลากจูงให้เสียงดังเกินกว่ามาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด
- **การจราจรและอุบัติเหตุ** ที่อาจจะเกิดขึ้นจากรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างและสินค้าในขนาดกำหนด มาตรการป้องกันฯ เช่น กำหนดความเร็วของรถบรรทุกสินค้าบนทางหลวงให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อผ่านชุมชน ทางรวมหรือทางแยก ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในพื้นที่โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด



ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา กรกฎาคม 2563 และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2565 โดยบริษัทที่ปรึกษาจะนำรายงาน EIA ของโครงการเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



ผู้ดำเนินการ

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
ผู้ศึกษา : บริษัท เซาท์อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด

SEATEC

ผู้ประสานงาน นางสาวเบญจวรรณ ทองแก้ว
CONSULTING ENGINEERS โทร 0-2713-3888 ต่อ 231 มีมือถือ 08-6062-7018

E-mail : eiaseatec@yahoo.com

บริษัท เซาท์อีสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด (บริษัทมหาชน)

281 ซอยห่านิซอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566



SCAN ME