

# ด้านที่สุด

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๕/ร ๕๖๐  
๕  
๙ ๖๓. ๕๗



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 22371  
ปี 2 S.A. 2554

กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา  
รับอยู่ที่ ๓๕๕๕  
วันที่ ๗ S.A. ๒๕๕๔  
เวลา

เรื่อง การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในภาวะอุทกภัย  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ประเทศไทยได้ประสบกับภาวะอุทกภัยครั้งรุนแรงใน ๒๔ จังหวัด (ตั้งรายชื่อจังหวัดแนบท้าย) และอีก ๒๒ จังหวัดยังประสบกับปัญหาจากภาวะอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ ในสภาวะดังกล่าวเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอุจจาระร่วงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังน้ำลด ซึ่งระบบการสุขาภิบาลได้รับความเสียหาย และประชาชนมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องอันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพการท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าประเภทอาหารสดสู่ต่างประเทศอย่างรุนแรง นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรให้มีมาตรการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในภาวะอุทกภัย ดังนี้

### ๑. ขอความร่วมมือท้องถิ่น เทศบาล

- เก็บขนมูลไส้อุจจาระออกจากชุมชนทุกวัน และนำไปกำจัดให้ถูกต้อง
- จัดระบบให้มีการเก็บขยะเปียกออกจากชุมชนทุกวัน และนำไปกำจัดให้ถูกต้อง
- ระบบประปา ทุกประเภท ต้องใส่คลอรีนให้มากพอ โดยเมื่อตรวจคุณภาพน้ำที่จุดใช้บริการต่าง ๆ เช่น บ้านเรือน ตลาด จะต้องมีการคลอรีนตกค้าง อยู่ระหว่าง ๐.๕-๑.๐ ppm
- ล้างตลาดสดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
- มีระบบสุ่มตรวจคลอรีนตกค้างในน้ำประปาที่จุดใช้บริการต่าง ๆ
- มีระบบสุ่มตรวจ น้ำแข็งที่จุดต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิต ร้านจำหน่าย ร้านอาหาร

### ๒. ขอความร่วมมือโรงเรียน โรงงาน หอพัก อพาร์ทเมนต์ ทุกแห่ง

- ปรับปรุง ซ่อมแซม และทำความสะอาดห้องส้วมให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
- ตรวจระบบประปารั่วหรือชำรุดอันจะทำให้เกิดการปนเปื้อนจากน้ำเสียเข้าระบบท่อหรือถังเก็บน้ำ ในกรณีที่เกิดน้ำประปาเองต้องใส่คลอรีนให้มากพอ โดยเมื่อตรวจคุณภาพน้ำที่จุดใช้บริการ เช่น โรงครัว สำนักงานหรือห้องพัก จะต้องมีการคลอรีนตกค้าง อยู่ระหว่าง ๐.๕-๑.๐ ppm
- น้ำดื่ม ดื่มน้ำประปาที่ปลอดภัย (ปล่อยให้คลอรีนตกค้างระเหยก่อน) หรือน้ำผ่านเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐาน หรือน้ำบรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย.รับรอง หรือน้ำต้มสุก
- คัดแยกขยะเปียกใส่ถุงดำมัดให้แน่นก่อนทิ้งทุกวัน
- กำจัดน้ำท่วมขังในบริเวณ โรงงาน หอพัก อพาร์ทเมนต์ โรงเรียน ทุกแห่ง

๓. ประชาสัมพันธ์...

๓. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ การย้ำให้มีการล้างมือด้วยสบู่หลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง การแยกทิ้งขยะให้ปฏิบัติตามที่ท้องถิ่นกำหนด การกำจัดน้ำท่วมขังตามบริเวณบ้าน เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิทัศน์ รายยวา)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๒๘  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๐๐

รพ  
งพ  
86๘9

*รับทราบแล้ว*

- คดีไม่จบ / ๑๐:๓๖:๑๑ (นางสมชัย วิโรจน์แสงอรุณ)
- กร.ตรวจใบลาออก / ๑๐:๓๖:๑๑ (นายแพทย์สาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา  
เด็กและวัยรุ่น / ๑๐:๓๖:๑๑ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เพื่อป้องกันโรค : ๑๐:๓๖:๑๑ (นายแพทย์สาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ๑๐:๓๖:๑๑ (นายแพทย์สาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เห็นตรงที่จะดำเนินการต่อไปด้วย

*[Handwritten signature]*  
๑๐:๓๖:๑๑